

수도권법에 의한 저공해자동차 현황

<저공해차등급 구분방법>

- 인증번호중 『0MY-AB-00-01』 붉은색 표시위치 숫자(1~3)로 구분
예시) 6MY-KM-23-01 : 3중 저공해차임

2019.12.31 현재

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	제라토 2.0 CVVT	G4GC (기아)	1,975 (휘발유)	134/6,000	1,630	0.202	0.006	0.003	0.301	0.683	-	-	6MY-KM-23-01	05.12.30
승용4 (버스)	글로벌900 5톤청소차	C6DA (현대)	7,412 (천연가스)	240/2,500	10,715	0.019	2.410	0.127	-	-	-	-	5MY-HD-23-68	05.12.8
승용4 (버스)	뉴에어로	C6AC (현대)	11,149 (천연가스)	310/2,000	14,835	0.024	2.460	0.088	-	-	-	-	5MY-HD-23-66	05.12.1
대형승용 (버스)	BS090	GE08TI (대우버스)	8,071 (천연가스)	240/2300	11,115	0.038	2.072	0.193					6MY-DB-23-03	06.02.16
대형승용 (버스)	BC211M	GE12TI (대우버스)	11,051 (천연가스)	310/2100	14,325	0.041	2.381	0.186					6MY-DB-23-04	06.02.16
초대형화물 (청소차)	GE12TI (타타대우)	GE12TI (타타대우)	11,051 (천연가스)	340/2100	26,290	0.036	2.386	0.154	-	-	-	-	6MY-DC-23-02	06.02.02
초대형화물 (청소차)	GE08TI (타타대우)	GE08TI (타타대우)	8,071 (천연가스)	230/2200	13,500	0.047	1.588	0.194	-	-	-	-	6MY-DC-22-05	06.02.24
초대형화물	DL08 (타타대우)	DL08 (타타대우)	7,640 (경유)	340/2,200	26,200 (26,060)	0.366	2.885	0.015	-	-	0.009	-	8MY-DC-23-27	08.08.21
초대형화물	DV11 (타타대우)	DV11 (타타대우)	10,964 (경유)	440/1,900	38,800 (38,630)	0.422	3.246	0.016	-	-	0.008	-	7MY-DC-23-70	07.12.18
초대형화물	ISM (타타대우)	ISM (타타대우)	10,824 (경유)	430/2,100	26,200 (26,060)	0.050	3.224	0.005	-	-	0.002	-	7MY-DC-23-69	07.12.18
소형승용 (승용차)	아반떼 2.0 CVVT	G4GC (현대)	1,975 (휘발유)	134/6000	1,631	0.043	0.003	0.003	0.301	0.759	-	-	6MY-HD-13-10	06.04.14
소형승용 (승용차)	베르나 1.4 (하이브리드)	G4EE (현대)	1,399 (전기+휘발유)	86/5000	1,504	0.074	0.0076	0.0035	0.143	1.598	-	-	6MY-HD-22-30	06.06.13

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	프라이드 1.4 (하이브리드)	G4EE (기아)	1,399 (전기+휘발유)	86/5000	1,501	0.074	0.0076	0.0057	0.145	1.435	-	-	6MY-KM-22-3 1	06.06.16
화물	이-마이티 (HD3.5CS-7LHW-F)	G4GA (현대)	3,930 (경유)	150/2500	5,650	2.1	5.0	0.660	-	-	0.02	-	6MY-HD-23-5 6	06.6.29
화물	메가트럭 (HD5CT-7EBT-G)	D6GA (현대)	5,899 (경유)	250/2500	10,560	0.058	4.467	0.058	-	-	0.013	-	6MY-HD-23-5 5	06.6.29
소형승용	산타페 2.2 디젤 (CM-22D-L6-4WD-5A)	D4EB (현대)	2,199 (경유)	158/4000	2,570	0.037	0.352	0.004	-	-	0.007	0	7MY-HD-23-0 1	07.01.03
소형승용	베르나 1.4하이브리드 (MC-14H-L6-C2)	G4EE (현대)	1,399 (전기+휘발유)	93/5800	1,504	0.039	0.0014	0.0042	0.489	0.420			7MY-HD-12-0 3	07.02.20
소형승용	프라이드 1.4 HEV (DENA9-3)	DENA9-3 (기아)	1,399 (전기+휘발유)	93/5800	1,501	0.069	0.0028	0.0042	0.395	0.311			7MY-KM-12-0 4	07.02.20
소형승용	윈스툼 2.0S디젤 2WD AT 7인승 (CA26R)	Z20S (지엠대우)	1,991 (경유)	150/4000	2,505	0.059	0.261	0.277			0.001		7MY-DW-13-0 7	07.04.12
	윈스툼 2.0S디젤 2WD AT 5인승 (CA26R)													
	윈스툼 2.0S디젤 2WD MT 7인승 (CF26R)													
	윈스툼 2.0S디젤 2WD MT 5인승 (CF26R)													
	윈스툼 2.0S디젤 4WD AT 7인승 (CD26R)													
	윈스툼 2.0S디젤 4WD AT 5인승 (CD26R)													
	윈스툼 2.0S디젤 4WD MT 7인승 (CG26R)													
	윈스툼 2.0S디젤 4WD MT 5인승 (CG26R)													

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	SM5 LPLI	E1S20-LA (사업용)	1,998 (LPG)	1391/6000	1,845	0.371	0.025	0.009	0.067	-	-	-	7MY-SM-23-1 4	07.5.2
소형승용	로체 2.0PLI	GEN53-TX (사업용)	1,998 (LPG)	141/6000	1,825	0.533	0.006	0.008	0.116	-	-	-	7MY-KM-23-1 5	07.5.10
소형승용	쏘나타2.0LPI (NF-20L-L6-L4A)	LA4K (비/사업용)	1,998 (LPG)	141/6000	1,870	0.348	0.001	0.007	0.132	-	-	-	7MY-HD-23-1 6	07.5.17
	쏘나타2.0LPI (NF-20L-L6-M4A)													
	쏘나타2.0LPI (NF-20L-L6-5M)													
소형승용	그랜저2.7LPI (TG-27L-L6-L5A)	L6EA (비/사업용)	2,656 (LPG)	165/5400	2,025	0.415	0.015	0.023	0.059	-	-	-	7MY-HD-23-1 7	07.5.17
	그랜저2.7LPI (TG-27L-L6-M5A)													
소형승용	오피러스 2.7PLI (LDN83G)	L6EA (비/사업용)	2,656 (LPG)	165/5400	2,150	0.367	0.017	0.009	0.12	-	-	-	7MY-KM-23-1 8	07.5.25
소형승용	카렌스 2.0LPI (FG723B)	L4KA (비사업용)	1,998 (LPG)	141/6000	2,095	0.192	0.017	0.010	0.102	-	-	-	7MY-KM-23-2 2	07.6.4
	카렌스 2.0LPI (FG722B)													
중형승용	그랜드카니발 2.7LPI(11P) (VQ-27L11L-6L-4 A)	L6EA (비사업용)	2,656 (LPG)	161/5400	2,975	0.349	0.006	0.017	0.12	-	-	-	7MY-KM-23-3 5	07.8.16
소형승용	그랜드카니발 2.7LPI(9P) (VQ-27L9S-6L-4A)				2,785									
중형승용	그랜드카니발 2.7LPI(11P) (VQ-27L11L- 6L-4A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	161/5,400	2,975	0.349	0.006	0.017	0.12	-	-	-	7MY-KM-23-3 5	07.8.16
소형승용	그랜드카니발 2.7LPI(9P) (VQ-27L9S- 6L-4A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	161/5,400	2,785									

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	렉스틴 2.7DI CDPF (R7DTFDA)	665935 (쌍용)	2,696 (경유)	186/4,000	2,720	0.209	0.200	0.221	-	-	0.0	0.0	7MY-SY-13-41	07.9.11
	렉스틴 2.7DI CDPF 5인승 (R5DTFDA)													
초대형 승용	BX212 (GP8R7S441S)	DV11 (대우버스)	10,964 (경유)	430/1,900	16,180	0.422	3.246	0.016	-	-	0.008	-	7MY-DB-23-4 3	07.9.13
초대형 승용	BX212 (GP8Y3S441S)	ISM (대우버스)	10,824 (경유)	430/2,100	16,180	0.050	3.224	0.005	-	-	0.002	-	7MY-DB-23-4 4	07.9.13
소형승용	산타페 2.2 디젤(CM-22D-L6-4 WD-5A)	D4EB (현대)	2,188 (경유)	172/3800	2,570	0.048	0.272	0.277	-	-	-	-	7MY-HD-13-5 8	07.10.18
초대형 화물	트라코(HD25CT-G8 ESLf)	D6CC (현대)	12,344 (경유)	440/1800	38,950	0.017	3.369	0.026	-	-	0.007	0.035	7MY-HD-23-7 5-	07.12.17
소형승용	쏘렌토 2.2디젤 (XM-22D-L9-6A-4 WD)	D4HB (기아)	2,119 (경유)	200/3800	2,470	0.11	0.146	0.153	-	-	0.002	-	9MY-KM-13-1 3	09 .4. 3
소형승용	토스카2.0DOHC LPG(LA69P)	LX20DI (지엠대우)	1,993 (LPG)	137/6300	1,800	0.149	0.0120	0.01	0.08	-	-	-	8MY-DW-23-0 2	08. 1. 9
소형승용	카이런2.7DI CDPF(D7DF27AA)	665950 (쌍용)	2,696 (경유)	172/4000	2,650	0.23	0.252	0.284	-	-	0.001	-	8MY-SY-13-11	08. 5. 8
소형승용	카이런2.7DI CDPF(D7DF20A4)	664950 (쌍용)	1,998 (경유)	148/4000	2,610	0.073	0.356	0.367	-	-	-	0.004	8MY-SY-13-13	08. 6. 10
소형승용	엑티언2.0DICDPF(C 5DF20A4)	664951 (쌍용)	1,998 (경유)	142/4000	2,520	0.085	0.265	0.275	-	-	0.002	-	8MY-SY-13-14	08. 6. 10
중형화물	봉고1톤초장축수퍼캡 (PU1.0-29D-L6-SE -2W5M)	J3 (기아)	2,902 (경유)	126/3800	3,135	0.127	0.282	0.308	-	-	0.003	-	8MY-KM-13-1 9	08. 7. 21

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
중형화물	봉고1톤초장축수퍼캡 (PU1.0-24L-L6- ₂ W5M)	J3 (기아)	2,902 (경유)	159/5500	3,065	0.148	0.026	0.004	0.035	-	0.003	-	8MY-KM-23-3 ₂	08. 9. 23
중대형승용	그랜드스타렉스2.4L PI(TQ-24L11-L6-4A-W)	L4KB (현대)	2,359(LPG)	159/5500	3,100	0.224	0.002	0.011	0.092	-	-	-	8MY-HD-23-3 ₇	08.10.21
중형화물	그랜드스타렉스24PI 벤Q-24L5-L6-4A)	L4KB (현대)	2,359(LPG)	159/5500	3,020	0.34	0.004	0.012	-	-	0.230	-	8MY-HD-23-4 ₀	08.10.29
초대형승용	유니버스(HX46-9QD -BET)	C6AD (현대)	11,149 (CNG)	340/2000	15,820	0.088	2.342	0.097	-	-	-	-	8MY-KM-23-5 ₈	08.12.26
초대형승용	뉴그랜드버드(SD2-4 6-9QC-BET)	C6AD (기아)	11,149 (LNG)	340/2000	15,540	0.054	2.320	0.120	-	-	-	-	8MY-KM-23-6 ₀	08.12.26
초대형승용	뉴그랜드버드 (HD1-42-9QD-BET)	C6AC (기아)	11,149 (LNG)	340/2000	14,945	0.084	2.333	0,088	-	-	-	-	8MY-KM-23-5 ₉	08.12.26
초대형승용	뉴그랜드버드 (HD2-47-G9Le-BET)	D6CC (기아)	12,344 (경유)	425/1800	15,510	0.001	3.31	0.020	-	-	0.008	-	8MY-KM-23-6 ₂	08.12.30
초대형승용	FX212	GE12LN (대우버스)	11,051 (LNG)	340/2100	15,455	0	1.682	0.135	-	-	-	-	8MY-KM-23-6 ₃	08.12.30
소형승용	쏘렌토 2.7LPI (XM-27L-L6-6A-2WD)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	162/5200	2,305	0.600	0.005	0.010	0.058	-	-	-	9MY-KM-23-1 ₄	09.4.3
소형승용	아반떼 1.6LPI하이브리드 (HD-16LH-L92-C)	L4FA (현대)	1,591 (전기+LPG)	114/5800	1,673	0.034	0.0062	0.0033 ₅	0.343	-	-	-	9MY-HD-22-1 ₉	09.6.15
소형승용	싼타페 2.2디젤 (CM-F22D-L9-4WD-6A)	D4HB (현대)	2,119 (경유)	200/3800	2,550	0.155	0.147	0.167	-	-	0.0019	-	9MY-HD-13-2 ₀	09.6.19
소형승용	포르테 1.6LPI (TD-16LH-L92-C)	L4FA (기아)	1,591 (전기+LPG)	114/5800	1,648	0.002	0.0056	0.0029 ₆	0.348	-	-	-	9MY-KM-22-2 ₃	09.7.7

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	SM5 LPLi (S3M20-LZ)	M4RN (르노삼성)	1,998 (LPG)	136/6000	1,835	0.081	0.008	0.004	0.321	-	-	-	9MY-SM-23-2 5	09.7.23
소형승용	쏘나타 2.0 LPI (YF-20L-L6-5A)	L4KA (현대)	1,998 (LPG)	144/6000	1,830	0.473	0.011	0.013	0.301	-	-	-	9MY-HD-23-2 8	09.8.24
소형승용 (승용차)	벤츠SLK350	272 963 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	1,630	0.406	0.013	0.014	0.287	2.29	-	-	6MY-MK-13-7	09.1.6
	벤츠SLK350	272 969 (다임러)	3,498 (휘발유)	305/6,500	1,650									
소형승용 (승용차)	벤츠E350	272 964 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	2,110	0.297	0.008	0.006	0.433	3.835	-	-	5MY-MK-13-6	09.1.6
	벤츠 CLS350	272 964 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	2,020									
	벤츠E350 4MATIC	272 972 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	2,115									
소형승용 (RV)	벤츠ML280 CDI	646 940 (다임러)	2,987 (경유)	190/4,000	2,830	0.007	0.269	0.016	-	-	0.002	0	6MY-MK-13-2	09.1.6
	벤츠 ML300 CDI(변경)													
소형승용 (승용차)	벤츠S320 CDI	642 930 (다임러)	2,987 (경유)	235/3,600	2,550	0.068	0.191	0.021	-	-	0.001	0	7MY-MK-13-7	09.1.6
	벤츠S350CDI (변경)													
소형승용 (승용차)	랜서	4B11 (미쓰비시)	1998	145/6,000	1,755	0.049	0.005	0.003	0.22	2.127	-	-	8MY-MM-12-4	09.1.7
소형승용 (승용차)	ACCORD 2.4	K24Z2 (혼다)	2,354 (휘발유)	180/6,500	1,855	0.13	0.008	0.004	0.304	0.52	-	-	7MY-HK-12-6	09.1.7
소형승용 (승용차)	ACCORD 3.5	J35Z2 (혼다)	3,471 (휘발유)	275/6,200	1,955	0.092	0.008	0.004	0.334	0.496	-	-	7MY-HK-12-7	09.1.7

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	시빅 HYBRID (하이브리드)	LDA2 (혼다)	1,339 (전기+ 휘발 유)	94/6000	1,630	0.202	0.006	0.003	0.286	1.355	-	-	6MY-HK-12-9	09.1.7
소형승용(RV)	렉서스RX400h (하이브리드)	3MZ (토요타)	3,311 (전기+ 휘발 유)	211/5600	2,355	0.039	0.0084	0.0058	0.336	1.083	-	-	6MY-HT-12-4	09.1.8
소형승용 (승용차)	렉서스 LS600hL	2UR (토요타)	4,969 (전기+ 휘발 유)	394/6400	2,625	0.071	0.0037	0.004	0.27	1.095	-	-	7MY-HT-12-1	09.1.8
소형승용 (승용차)	렉서스 GS450h	2GR (토요타)	3,456 (휘발유+ 전 기)	296.5/6,400	2,250	0.228	0.002	0.006	0.316	2.26	-	-	8MY-HT-12-1	09.1.8
소형승용 (승용차)	A3 2.0 TFSI	CBF (아우디)	1,984 (휘발유)	200/5,100	1,880	0.283	0.006	0.004	0.25	0.312	-	-	8MY-AD-12-5	09.1.22
소형승용 (승용차)	Phaeton 3.0 TDI	CEX (아우디)	2967 (경유)	240/4,000	2,606	0.250	0.147	0.023	-	-	0.0006	0	8MY-AD-13-2	09.1.22
	A6 3.0 TDI Quattro	CDY (아우디)	2967 (경유)	240/4,000 ~4,400	2,320									
소형승용 (승용차)	Allroad 2.7TDI	CAN (아우디)	2698 (경유)	190/3,500 ~4,400	2,320	0.239	0.165	0.029	-	-	0.0001	0	8MY-AD-13-1	09.1.22
	A6 2.7 TDI	CAN (아우디)	2698 (경유)	190/3,500 ~4,400	2,210									
소형승용 (승용차)	Passat 2.0 TDI	CBA (아우디)	1968 (경유)	140/4200	1,988	0.156	0.112	0.016	-	-	0.0004	0	7MY-AD-13-6	09.1.22
소형승용 (승용차)	Passat variant 2.0 TDI	CBA (아우디)	1968 (경유)	140/4200	2,038									
소형승용 (승용차)	Jetta 2.0 TDI	CBD (아우디)	1968 (경유)	140/4200	1,877									
소형승용 (RV)	Q7 4.2 TDI Quattro	BTR (아우디)	4,134 (경유)	326/3,750	3,035	0.251	0.295	0.028	-	-	0.0003	0	7MY-AD-13-5	09.1.22

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	Phaeton 3.0 TDI	CAR (폭스바겐)	2,967 (경유)	233/4,000	2,518	0.149	0.154	0.017	-	-	0.001	0	7MY-AD-13-0 1	09.1.22
소형승용 (RV)	Q7 3.0 TDI 쿼트로	BUG (아우디)	2,967 (경유)	233/4,000	2,910	0.188	0.298	0.023	-	-	0.002	0	6MY-AD-13-1 1	09.1.22
		CAS (아우디)	2,967 (경유)	240/4000 ~ 4,400	2,795									
소형승용 (승용차)	아우디 A8 4.2 TDI Quattro	BVN (아우디)	4,134 (경유)	325/3,750	2,535	0.294	0.216	0.03	-	-	0.002	0	5MY-AD-13-1 3	09.1.22
소형승용 (RV)	투아렉3.0 TDI	BKS (폭스바겐)	2,967 (경유)	225/4000	2,881	0.299	0.309	0.035	-	-	0.002	0	5MY-AD-13-7	09.1.22
소형승용 (RV)	볼보XC90 D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	185/4,000	2,770	0.136	0.281	0.297	-	-	0.002	1.28	5MY-PA-13-20	09.1.22
소형승용 (RV)	레이н지로버스포츠 TDV8	368DT (랜드로버)	3,628 (경유)	272/4,000	3,175	0.123	0.315	0.348	-	-	0.002	0	7MY-PA-13-8	09.1.28
소형승용 (RV)	레이н지로버 TDV8	368DT (랜드로버)	3,628 (경유)	272/4,000	3,200	0.103	0.354	0.383	-	-	0.002	0	7MY-PA-13-9	09.1.28
소형승용 (RV)	프리랜더 TD4	224DT (랜드로버)	2,179 (경유)	160/4,000	2,505	0.041	0.313	0.319	-	-	0.002	0	7MY-PA-13-11	09.1.28
소형승용 (RV)	BMW X5 xDrive 30d	306D3 (BMW)	2,993 (경유)	235/4000	2,740	0.055	0.311	0.013	-	-	0.001	3.3	6MY-BK-13-8	09.1.30
	BMW X6 xDrive 30d													
소형승용 (승용차)	BMW 328i	N51B30A (BMW)	2,996 (휘발유)	231/6,500	1,885	0.065	0.0063	0.0054	0.295	4.221	-	-	7MY-BK-12-2	09.1.30
	BMW 328i Convertible				1,910									

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (RV)	렉서스 RX450h	2GR (토요타)	3,456 (휘발유+ 전 기)	249/6,000	2,505	0.062	0.003	0.0056	0.587	1.406	-	-	9MY-HT-12-1	09.3.9
소형승용 (승용차)	볼보 XC60D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	185/4,000	2.401	0.135	0.283	0.307	-	-	0.002	-	9MY-PA-13-1	09.7.1
				205/4,000 (변경)		0.130	0.192	0.208	-	-	0.000	-		09.7.9
소형승용 (승용차)	벤츠E350	272 980 (다임러)	3,498(휘발 유)	272/6,000	2,140	0.088	0.0064	0.0034 2	0.35	1.871	-	-	9MY-MK-12-3	09. 8. 24
소형승용 (승용차)	벤츠E350 4Matic	272 977 (다임러)	3,498(휘발 유)	272/6,000	2,210	0.213	0.006	0.011	0.855	1.663	-	-	9MY-MK-13-4	09. 8. 24
소형승용 (승용차)	쏘나타 2.0 LPI (YF-20L-L6-5A)	L4KA (현대)	1,998 (LPG)	144/6,000	1,830	0.473	0.011	0.013	0.301	-	-	-	9MY-HD-23-2 8	09.08.24
소형승용 (승용차)	Golf GTD	CBB (폭스바겐)	1,968 (경유)	170/4,200	1,795	0.302	0.127	-	-	-	0.00013	-	9MY-AD-13-1 3	09.08.26
소형승용 (승용차)	Golf 2.0 TDI	CBA (폭스바겐)	1,968 (경유)	140/4,200	1,831	0.121	0.143	-	-	-	0	-	9MY-AD-13-1 4	09.08.26
소형승용 (승용차)	싼타페 2.7LPI (CM-F27L-L6-2WD -6A)	L6EA (현대)	2,656 (LPG)	162/5,200	2,345	0.182	0.011	0.008	0.321	-	-	-	9MY-HD-23-3 0	09.08.31
소형승용 (승용차)	투싼 2.0 디젤 (LM-20D-L9-4WD- 6A)	D4HA (현대)	1,995 (경유)	184/4,000	2,085	0.091	0.146	-	0.227		0.0011	-	9MY-HD-13-3 2	09.08.31
소형승용 (승용차)	K7 2.7 LPI (VG-27L-L6-6A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	165/5,200	1,950	0.216	0.013	0.01	0.227	-	-	-	9MY-KM-23-3 3	09.08.31

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	토요타 CAMRY Hybrid	2AZ (토요타)	2,362 (하이브리드)	149.6/6,000	1,994	0.076	0.001	0.005	0.666	0.674	-	-	9MY-HT-12-3	09.09.04
소형승용 (승용차)	벤츠 S400 하이브리드 L	272 974 (다임러)	3,498 (하이브리드)	279/6,000	2,455	0.090	0.008	0.003	0.728	0.587	-	-	9MY-MK-12-6	09.09.07
소형승용 (승용차)	벤츠 S600 L	275 953 (다임러)	5,514 (휘발유)	517/5,000	2,585	0.441	0.015	0.017	0.557	1.481	-	-	9MY-MK-13-8	09.09.16
소형승용 (승용차)	토요타 PRIUS	2AR (토요타)	1,798 (하이브리드)	99.3/5,200	1,722	0.031	0.004	0.002	0.4617	-	-	-	9MY-HT-12-5	09.09.29
소형승용 (승용차)	Q5 3.0 TDI quattro	CCW (아우디)	2,967 (경유)	240/4,00~4,400	2,435	0.113	0.160	-	-	-	0.0003	-	9MY-AD-13-16	09.11.11
대형승용 (승용차)	프리머스 (HB501-CN)	GE12A (한국화이바)	11,051 (CNG)	290/2,200	13,600	0	1,158	0.065	-	-	-	-	9MY-HF-23-39	09.11.16
소형승용 (승용차)	벤츠 E350 쿠페	272 961 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	1,930	-	-	-	-	-	-	-	9MY-MB-12-03	09.11.20
대형승용 (승용차)	현대그린시티 (HGY29-10GCNG-C)	C6GA (현대)	6,366 (압축천연가스)	240/2,500	11,510	0.0	1.5	0.2	-	-	-	-	AMY-HD-23-02	10.01.18
소형승용 (승용차)	스포티지 2.0디젤 (SL-20D-L9-4WD-6A)	D4HA (기아)	1,995 (경유)	184/4,000	2,060	0.164	0.15	-	-	-	0.001	-	AMY-KM-13-06	10.02.26
소형승용 (승용차)	BMW X1xDrive23d	N47D20 (BMW)	1,995 (경유)	204/4,400	1,890	0.412	0.136				0.0022		AMY-BK-13-01	10.03.12
	BMW X1xDrive18d			143/4,000	1,870									
	BMW X1xDrive20d			177/4,000	1,800									

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
초대형화물 (화물차)	현대천연가스코트릭 (HD16CT-10MQC)	C6AE (현대)	11,149 (압축천연가 스)	340/2,000	25,605	0.006	1.419	0.039	-	-	-	-	AMY-HD-23-1 0	10.04.07
소형승용 (승용차)	Golf 1.6TDI Blue Motion	CAY (폭스바겐)	1,598 (경유)	105/4,400	1,730	0.199	0.111	-	-	-	0.001	-	AMY-AD-13-0 1	10.04.14
소형승용 (승용차)	e-ZONE (CTNT-E70PB-0L)	AMDM4001 (씨티엔티)	72V165Ah (전기)	24.1/2.460	990	-	-	-	-	-	-	-	AMY-CT-21-1 3	10.04.23
소형승용 (승용차)	제규어 XJ 3.0D	3060DT (랜드로버)	2,993 (경유)	275/4,000	2,365	0.365	0.178		-		0.001		AMY-JL-13-1	10.04.29
			2,993 (휘발유)	275/4,000	2,365				-					
소형승용 (승용차)	K5 2.0 LPI (TF-20L-L9-5A)	L4KA (기아)	1,998 (LPG)	144/6,000	1,850	0.206	0.009	0.006	0.339	-	-	-	AMY-KM-23-1 7	10.05.03
소형승용 (승용차)	푸조 407 Coupe 3.0 HDi	X801 (푸조)	2,992 (경유)	240/3,800	2,365	0.074	0.113	-	-	-	-	-	AMY-HB-13-0 1	10.05.07
소형승용 (승용차)	CC 2.0 TSI	CBF (폭스바겐)	1,984 (휘발유)	200/5,100~6,0 00	1,861	0.146	0.0096	0.0042	0.681	0.944	-	-	AMY-AD-12-0 2	10.05.19
소형승용 (승용차)	카렌스 2.0 LPI (UN-20L-L9-4A)	L4KA (기아)	1,998 (LPG)	138/6,000	2,095	0.281	0.011	0.007	0.339	-	-	-	AMY-KM-23-1 9	10.05.31
소형승용 (승용차)	QM5 (H1D20-WC)	M9R (르노삼성)	1,995 (경유)	150/4,000	2,055	0.106	0.146	-	-	-	0.001	-	AMY-SM-13-2 0	10.05.31
소형승용 (버스)	BS090 (BS090-CGAL3T5 21S)	GL08K (대우버스)	8,071 (압축천연가 스)	240/2,300	12,515	0.003	1,214	0.177	-	-	-	-	AMY-DB-23-2 1	10.05.31

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	BMW X3 xDrive20d	N47D20A (BMW)	1,995 (경유)	177/4,000	2,265	-	-	-	-	-	-	-	AMY-BK-13-0 2	10.08.06
대형화물 (화물차)	대우5톤급CNG압축 진개트럭 (CC2AUK)	DL08K (타타대우상 용차)	8,071 (CNG)	240/2,300	13,750	0.003	1.208	0.174	-	-	-	-	AMY-DC-23-4 7	10.08.18
대형화물 (화물차)	대우10톤CNG압축진 개트럭 (CL7AGK)	DL08K (타타대우상 용차)	11,051 (CNG)	340/2,100	26,500	0.006	1.232	0.168	-	-	-	-	AMY-DC-23-4 8	10.08.18
소형승용 (승용차)	볼보 XC60D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	205/4,000	2,505	0.356	0.140	-	-	-	0	-	AMY-PA-13-4	10.08.19
소형승용 (승용차)	알페온 2.4 (PA69J)	LAF (지엠대우)	2,384 (무연휘발 유)	185/6,700	2,020	0.147	0.007	0.004	0.69	0.411	-	-	AMY-DW-12-5 0	10.08.31
소형승용 (승용차)	쏘울 1.6디젤 (AM-16D-L9-4A)	D4FB (기아)	1,582 (경유)	128/4,000	1,740	0.183	0.145	-	-	-	0.001	-	AMY-KM-13-5 1	10.08.31
소형승용 (승용차)	카이엔 디젤	CAS (포르쉐)	2,967 (경유)	240/4,000	2,715	0.29578	0.16874	-	-	-	0	-	AMY-SG-13-4	10.09.08
소형승용 (승용차)	캐티바 2.2디젤 AWD AT 5인승 (CD266)	Z22D1 (지엠대우)	2,231 (경유)	184/3,800	2,255	0.138	0.148	0.168	-	-	0.001	-	AMY-DW-13-5 4	10.09.20
소형승용 (승용차)	INSIGHT	LDA3 (혼다)	1,339 (하이브리드)	89-5,000	1,565	0.023	0.007	0.003	0.4837	0.1868	-	-	AMY-HK-12-0 1	10.09.28
소형승용 (승용차)	코란도C (T5DF20A4)	671950 (쌍용)	1,998 (경유)	181/4,000	2,260	0.117	0.147	0.152	-	-	0.001	-	AMY-SY-13-6 0	10.10.04

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	그랜저 2.7LPI (TG-27L-L9-M5A)	L6EA (현대)	2,656 (LPG)	165/5,200	2,030	0.155	0.01	0.007	0.293	-	-	-	AMY-HD-23-5 8	10.10.10
소형승용 (승용차)	Q5 2.0 TDI quattro	CGL (아우디)	1,968 (경유)	170/4,200	2,300	0.054	0.0910	-	-	-	0.001	-	AMY-AD-13-1 0	10.10.15
소형승용 (승용차)	엑센트1.6디젤 (RB-16D-L93-4A)	D4FB (현대)	1,582 (경유)	128/4,000	1,640	1,240	0.259	0.139	-	-	0.001	-	AMY-HD-13-6 4	10.10.25
대형승용 (버스)	이-프리머스 (HB502-EV)	HV240 (한국화이바)	613V 140Ah (전기)	326/7,200	13,840	-	-	-	-	-	-	-	AMY-HF-21-6 5	10.11.03
경형승용 (승용차)	e-ZONE (CTNT-E70PB-0L)	AMDM4001 (씨티엔터)	72V 165Ah (전기)	24.1/2,460	990	-	-	-	-	-	-	-	AMY-CT-21-6 6	10.11.05
경형승용 (승용차)	CHANGE (CHANGE-100)	AMDM4004 (에이디모터스)	76.8V 100Ah (전기)	21.75/2,250	840	-	-	-	-	-	-	-	AMY-AM-21-6 7	10.11.05
소형승용 (승용차)	CC 2.0 TDI Blue Motion	CFG (아우디)	1,968 (경유)	170/4,200	1,956	0.122	0.1270	-	-	-	0.00017	-	AMY-AD-13-1 1	10.11.11
소형승용 (승용차)	BMW X5 xDrive30d	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	245/4,200	2,755	0.262	0.147	-	-	-	0.00045 5	-	AMY-BK-13-0 3	10.11.11
	2,725													

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
경형승용 (승용차)	이벤 (CTNT-V70PB-0L)	AMDM4001 (씨티엔티)	72V 165Ah (전기)	24.1/2,46	1,305	-	-	-	-	-	-	-	AMY-CT-21-6 8	10.11.17
소형승용 (승용차)	레인지로버 스포츠 3.0D	306DT (랜드로버)	2,993 (경유)	245/4,000	3,175	0.213	0.169	-	-	-	0.0006	-	AMY-JL-13-7	10.11.23
소형승용 (승용차)	디스커버리4 3.0D	306DT (랜드로버)	2,993 (경유)	245/4,000	3,240	0.272	0.174	-	-	-	0	-	AMY-JL-13-8	10.11.23
소형승용 (승용차)	프리랜더 SD4	224DT (랜드로버)	2,179 (경유)	190/4,000	2,505	0.087	0.171	-	-	-	0.001	-	AMY-JL-13-9	10.11.23
중형승용 (승용차)	그랜드카니발 2.7LPI (VQ-27L11L-L9-4A)	L6EA (현대)	2,656 (LPG)	161/5,200	2,975	0.226	0.01	0.013	0.382	-	-	-	AMY-KM-23-6 9	10.11.29
소형승용 (승용차)	K7 2.7LPI (VQ-27L-L9-6A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	165/5,200	1,950	0.064	0.009	0.004	0.28	-	-	-	AMY-KM-23-7 0	10.11.29
소형승용 (승용차)	오피러스 2.7LPI (GH-F27L-L9-6A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	165/5,200	2,150	0.120	0.01	0.005	0.284	-	-	-	AMY-KM-23-7 1	10.11.29
소형승용 (승용차)	쏘나타(NF) 2.0LPI (NF-20L-L9-L4A)	L4KA (현대)	1,998 (LPG)	141/6,000	1,870	0.478	0.007	0.015	0.442	-	-	-	AMY-HD-23-7 5	10.11.30
소형승용 (승용차)	SM5 LPLi (S3M20-LZ)	M4RN (르노삼성)	1,998 (LPG)	140/6,000	1,835	0.101	0.006	0.007	0.352	-	-	-	AMY-SM-23-7 6	10.11.30
소형승용 (승용차)	캡티바 2.2디젤 AWD AT 7인승 (CD266)	Z22D1 (지엠대우)	2,231 (경유)	184/3,800	2,430	0.092	0.222	0.229	-	-	0.002	-	AMY-DW-13-7 8	10.12.03

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	레이저로버 4.4D	448DT (랜드로버)	4,367 (경유)	313/3,500~4,000	3,200	0.455	0.171	-	-	-	0.001	-	AMY-JL-13-10	10.12.16
소형승용 (승용차)	벤츠 S350 BlueTEC	642862 (다임러)	2,987 (경유)	258/3,600	2,385	0.363	0.070	-	-	-	0.0003	-	AMY-MK-12-05	10.12.20
소형승용 (승용차)	i30 1.6디젤 (FD-16D-L93-4A)	D4BF (현대)	1,582 (경유)	128/4,000	1,767	0.186	0.144	-	-	-	0.002	-	AMY-HD-13-81	10.12.23
소형승용 (승용차)	벤츠 ML300CDI	642820 (다임러)	2987 (경유)	204/4,000	2,660	0.360	0.1359	-	-	-	0.00075	-	AMY-MK-13-06	10.12.31
경형승용 (승용차)	CHANGE (C-121)	AMDM4002 (에이디모터스)	76.8V 120Ah (전기)	21.75/2.200	950	-	-	-	-	-	-	-	BMY-AM-21-01	11.01.03
소형승용 (승용차)	볼보 V50D4	D5204T (볼보)	1,984 (경유)	177/3,500	2,020	0.186	0.136	-	-	-	0.0008	-	BMY-PA-13-1	11.01.10
	볼보 C30D4		1,984 (경유)											
경형승용 (승용차)	블루온 (EAEV-L91-DEC)	유도전동기 (현대)	330V 50Ah (전기)	68/7,000	1,420	-	-	-	-	-	-	-	BMY-HD-21-03	11.01.14
경형승용 (승용차)	e-ZONE (CTNT-E70LG-0L)	AMDM4001 (썬터엔티)	75V 135Ah (전기)	28,1/2,400	870	-	-	-	-	-	-	-	BMY-CT-21-06	11.01.14
소형승용 (승용차)	RVR	4B11 (미쓰비시)	1,998 (휘발유)	145/6,000	1,750	0.074	0.0068	0.0042	-	0.74	-	-	BMY-MM-12-2	11.01.21

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	렉서스 CT200h	2ZR (토요타)	1,798 (하이브리드)	99.3/5,200	1,780	0.0987	0.0015	0.0035	0.665	0.4751	-	-	BMY-HT-12-1	11.01.26
소형승용 (승용차)	그랜저 3.0LPI (HG-30L-L9-6A)	L6DB (현대)	2,999 (LPG)	235/6,000	2,030	0.489	0.003	0.011	0.407	-	-	-	BMY-HD-23-0 7	11.01.27
소형승용 (승용차)	CIVIC HYBRID	LEA2 (혼다)	1,497 (경유)	91/5,500	1,625	0.373	0.143	-	-	-	0.00045	-	BMY-HK-12-0 1	11.01.31
소형승용 (승용차)	K7 3.0LPI (VG-30L-L9-6A)	L6DB (기아)	2,999 (LPG)	235/6,000	2,030	0.521	0.005	0.013	0.386	-	-	-	BMY-KM-23-0 8	11.02.01
소형승용 (승용차)	볼보 S60D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	205/4,000	2,110	0.373	0.143	-	-	-	0.00045	-	BMY-PA-13-3	11.02.18
소형승용 (승용차)	BMW X3 xDrive20d	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2,125	0.200	0.158	-	-	-	0.0002	-	BMY-BK-13-2	11.03.03
소형승용 (승용차)	볼보 XC90D5	D5244 (볼보)T	2,40 (경유)	200/3,900	2,750	0.1765	0.2175	-	-	-	0.00045	-	BMY-PA-13-4	11.03.22
소형승용 (승용차)	파제로	4M41 (미쓰비시)	3,200 (휘발유)	200/3,800	3,030	0.2185	0.1405	-	-	-	0.003	-	BMY-MM-13-3	11.03.22
경형승용 (승용차)	이벤 (CTNT-V70LG-0L)	AMDM4001 (썬터엔티)	75V 135Ah (전기)	28.1/2,400	1,250	-	-	-	-	-	-	-	BMY-CT-21-1 5	11.03.25
소형승용 (승용차)	Jetta 2.0 TDI	CFF (폭스바겐)	1,968 (경유)	140/4,200	1,816	0.104	0.1030	-	-	-	0.00004 7	-	BMY-AD-13-1	11.03.29
소형승용 (승용차)	뉴SM7 (D3V25-4C)	2ZV (르노삼성)	2,495 (무연휘발유)	190/6,000	1,960	0.512	0.005	0.024	1.696	1.756	-	-	BMY-SM-13-2 2	11.04.13

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	K5 2.0 하이브리드 (TF-20GH-L92-6A)	G4NE (기아)	1,999 (전기+ 무연 휘발유)	150/6,000	2,035	0.327	0.004	0.004	1.658	0.897	-	-	BMY-KM-12-2 5	11.04.28
소형승용 (승용차)	쏘나타 2.0하이브리드 (YF-20GH-L92-6A)	G4NE (현대)	1,999 (전기+ 무연 휘발유)	150/6,000	2,035	0.072	0.004	0.003	1.731	0.819	-	-	BMY-HD-12-2 6	11.05.04
소형승용 (승용차)	올란도 2.0 LPG (YA75A)	LBN (한국지엠)	1,998 (LPG)	140/3,800	2,100	0.457	0.004	0.007	0.59	-	-	-	BMY-DW-23-2 7	11.05.11
소형승용 (승용차)	모하비 3.0디젤 (HM-30D-L9-4WD -8A)	D6EB (기아)	2,959 (경유)	260/3,800	2,825	0.269	0.219	-	0.0008	-	-	-	BMY-KM-13-3 2	11.06.10
초대형승용 (버스)	블루시티하이브리드 (HCYN50-12HBGC A-S)	C6GA (현대)	6,366 (압축천연가 스)	240/2,500	15,100	0.015	1.454	0.153	-	-	-	-	BMY-HD-22-3 3	11.06.16
소형승용 (승용차)	A4 2.0 TDI	CAG (아우디)	1,968 (경유)	143/4,200	1,960	0.075	0.1250	-	-	-	0	-	BMY-AD-13-6	11.06.22
소형승용 (승용차)	A7 3.0 TDI quattro	CDU (아우디)	2,967 (경유)	245/4,000~4,5 00	2,350	0.374	0.1630	-	-	-	0.0011	-	BMY-AD-13-7	11.06.22
소형승용 (승용차)	푸조 508 2.2 HDi	4H02 (푸조)	2,179 (경유)	204/3,500	2,000	0.105	0.154	-	-	-	0.001	-	BMY-HB-13-1	11.06.22
소형승용 (승용차)	쏘나타 2.0LPI (YF-20L-L93-6A)	L4NA (현대)	1,999 (LPG)	157-6,200	1,850	0.343	0.011	0.007	0.368	-	-	-	BMY-HD-23-3 5	11.06.29
소형승용 (승용차)	K5 2.0LPI (TF-20L-L93-6A)	L4NA (기아)	1,999 (LPG)	157-6,200	1,850	0.370	0.012	0.009	0.321	-	-	-	BMY-KM-23-3 6	11.06.29

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	포커스	2 (포드)	1,999 (휘발유)	162/6,500	1,745	0.215	0.0054	0.0032	0.528	0.6505	-	-	BMY-FK-12-4	11.07.05
소형승용 (승용차)	CR-Z	LEA1 (혼다)	1,497 (하이브리드)	114/6,000	1,345	0.113	0.011	0.003	0.829	0.368	-	-	BMY-HK-12-3	11.07.13
소형승용 (승용차)	알페온 2.4 하이브리드 (PA69R)	LUK (한국지엠)	2,384 (무연휘발 유+ 전기)	185/6700	2,035	0.083	0.008	0.005	-	0.474	-	-	BMY-DW-12-4 2	11.09.04
소형승용 (승용차)	SM3 ZE (B2H36-4Z)	5AM (르노삼성)	360V, 64.8Ah (전기)	95/2958~8900	1,890	-	-	-	-	-	-	-	BMY-SM-21-5 2	11.11.17
소형승용 (승용차)	토요타 CAMRY Hybrid (AVV50L)	2AR (토요타)	2,494 (하이브리드)	158/5700	1,925	0.070	0.008	0.006	0.969	0.724	-	-	BMY-HT-12-5	11.11.18
제2종 전기차	레이전기차 (TAM-EV4-L91-DE C)	유도전동기 (기아자동차)	330V 50Ah (전기)	68/3500~7000	1,491	-	-	-	-	-	-	-	BMY-KM-21-5 8	11.12.12
소형승용 (승용차)	벤츠 ML350 BlueTEC (166024)	642826 (다임러AG)	2,987 (경유)	258/3600	2,675	0.281	0.057	HC + NOx0 .08	-	-	0.0006	-	BMY-MK-12-8	11.12.29
소형승용 (승용차)	벤츠 ML250 BlueTEC 4Matic (166 004)	166 004 (다임러AG)	2,143 (경유)	204/4200	2,630	0.149	0.042	HC + NOx0 .057	-	-	0.0001 PN:7.5* 10^8	-	CMY-MK-12-2	12.05.04
경형	CHANGE (C-300)	AMDM4002 (에이디 모터스)	76.8V, 120Ah (전기)	21.46/2200	970	-	-	-	-	-	-	-	CMY-AM-21-1 3	12.05.22
소형승용 (승용차)	렉서스 GS450h (GWL10L)	2GR (토요타)	3,456 (하이브리드)	290/6000	2,225	0.061	0.0046	0.00373	0.596	0.623	-	-	CMY-HT-12-3	12.06.11

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	BMW 328i (3C11)	N26B20A (BMW)	1,997 (휘발유)	243/5000	1,895	0.347	0.0051	0.00448	-	0.3545	-	-	CMY-BK-13-8	12.06.14
소형승용 (승용차)	렉서스 ES300h (AVV60L)	2AR (토요타)	2,494 (하이브리드)	158/5700	2,010	0.0406	0.0037	0.00515	1.076	0.77	-	-	CMY-HT-12-5	12.07.30
소형승용 (승용차)	BMW 328i Convertible (DW71)	N51B30A (BMW)	2,996 (휘발유)	231/6500	1,990	0.028	0.0087	0.00422	-	0.2275	-	-	CMY-BK-13-11	12.07.31
소형승용 (승용차)	퓨전 (X)	CD391-X -FWD (포드)	1,596 (휘발유)	177/5700	1,940	0.2349	0.00416	0.0054	0.451	0.889	-	-	CMY-FK-13-6	12.09.11
소형승용 (승용차)	ACCORD 3.5 (CR3)	J35Y1 (혼다)	3,471 (휘발유)	282/6200	1,950	0.137	0.0094	0.0043	-	0.851	-	-	CMY-HK-13-7	12.10.05
소형승용 (승용차)	ACCORD 2.4 (CR2)	K24W1 (혼다)	2,356 (휘발유)	188/6400	1,840	0.071	0.0086	0.0046	-	0.326	-	-	CMY-HK-13-8	12.10.05
소형승용 (승용차)	Passat 2.5 (A3)	CBU (폭스바겐)	2,480 (휘발유)	170/5700	1,850	0.105	0.0027	0.00302	0.769	0.76	-	-	CMY-AD-13-6	12.10.08
소형승용 (승용차)	CIVIC HYBRID (FB4)	LEA2 (혼다)	1,497 (하이브리드)	91/5500	1,640	0.047	0.0082	0.00409	-	0.288	-	-	CMY-HK-12-10	12.10.17
소형승용 (승용차)	알티마 2.5 (L33)	QR25 (닛산)	2,488 (휘발유)	180/6000	1,785	0.225	0.0105	0.00316	-	0.99	-	-	CMY-NK-13-3	12.10.19
소형승용 (승용차)	BMW Active E (BEV 2010)	UP31 (BMW)	2,993 (전기)	218/4000	2,355	-	-	-	-	-	-	-	DMY-BK-21-1	13.02.15
소형승용	크루즈 1.8 (JA69S)	F18D4 (한국지엠)	1,796 (휘발유)	142/6300	1,680	0.099	0.0022	0.0016 ₉	0.849	0.716	-	-	DMY-DW-13-0 7	13.04.01
소형승용	K5 2.0LPI (TF-20L-D3-6A)	L4NA (기아자동차)	1,999 (LPG)	155/6,200	1,875	0.378	0.0008	0.0028 ₈	0.561	-	-	-	DMY-KM-13-1 0	13.05.01
소형승용	쏘나타 2.0LPI (YF-20L-D3-6A)	L4NA (현대자동차)	1,999 (LPG)	155/6,200	1,860	0.196	0.0003	0.0018 ₈	0.474	-	-	-	DMY-HD-13-1 1	13.06.10

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	BMW 320d xDrive Touring (3K51)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2135	0.122	0.012				0.0001		DMY-BK-12-1	13.06.20
소형승용	BMW 320d Gran Turismo (3Y31)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2145								DMY-BK-12-1	13.06.20
소형승용	BMW 730d xDrive (YC41)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2550	0.257	0.043				0.0001		DMY-BK-12-2	13.06.20
소형승용	BMW 1 Series Sport (1C31)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	1,875	0.109	0.024				0.0002		DMY-BK-12-3	13.06.27
소형승용	FX116 (FX116-OLEV411)	3상유도전동기 (대우버스)	621V, 70Ah (전기)	163/3,000	15,330	0	0		0				DMY-DB-21-1 7	13.08.03
소형승용	스파크 EV (ME480)	213TZ (한국지엠)	360V, 60Ah (전기)	143/2050	1,540								DMY-DW-21-1 8	13.08.05
소형승용	BMW 525d (5C71)	N47D20D (BMW)	1,995 (경유)	218/4,400	2,265	0.037	0.022				0.0003		DMY-BK-12-4	13.09.09
소형승용	BMW 520d (5C31)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2,240	-	-				-		DMY-BK-12-4	13.09.09
소형승용	BMW Gran Turismo 30d (5N41)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,570	0.297	0.040				0.0003		DMY-BK-12-5	13.09.09
소형승용	BMW 535d (5D51)	N57D30B (BMW)	2,993 (경유)	313/4,400	2,335	-	-				-		DMY-BK-12-5	13.09.09
소형승용	BMW M550d xDriver (5N91)	N57D30C (BMW)	2,993 (경유)	381/4,400	2,460	0.255	0.061				0.0000		DMY-BK-12-8	13.09.09

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	BMW Gran Turismo EfficientDynamics Edition (5N21)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2,545	0.109	0.040				0.0001		DMY-BK-12-6	13.09.23
소형승용	BMW 525d xDrive (5C91)	N47D20D (BMW)	1,995 (경유)	218/4,400	2,365	-	-				-		DMY-BK-12-6	13.09.23
소형승용	BMW 520d xDrive (5B91)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2,330	-	-				-		DMY-BK-12-6	13.09.23
소형승용	BMW Gran Turismo 30d xDrive (5N61)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,665	0.297	0.040				0.0002		DMY-BK-12-7	13.09.23
소형승용	BMW 530d xDrive (5D31)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,410	-	-				-		DMY-BK-12-7	13.09.23
소형승용	Fusion (CD391-D-FWD)	D (포드)	1,498 (휘발유)	179/6,600	1,910	0.145	0.009	0.003					DMY-FK-13-3	13.11.07
소형승용	BMW X5 M50d (KS81)	N57D30C (BMW)	2,993 (경유)	381/4,400	3,040	0.420	0.068				0.0003		DMY-BK-12-9	13.11.11
소형승용	BMW X5 xDriver30d (KS41)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,960	0.140	0.045				0.0002		DMY-BK-12-1 0	13.11.11
초대형승용	FX116 (FX116-GPEM5T45 1S)	GL11P (자일대우버스)	11,051 (압축천연 가스)	340/2100	15255	0.012	0.301	0.065					DMY-DM-13-2 4	13.11.11
대형승용	BS090 (BS090-CSEL4T241 S)	GL08P (자일대우버 스)	8,071 (압축천연 가스)	260/2300	11295	0.037	0.288	0.058					DMY-DM-13-2 5	13.11.11
소형승용	Fusion Hybrid (CD391-U-HEV)	U (포드)	1,999 (휘발유+전기)	143/6,000	2,035	0.393	0.0076						DMY-FK-12-1	13.11.12

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	Lincoln MKZ Hybrid (CD533-U-HEV)	U (포드)	1,999 (휘발유+전기)	143/6,000	2,115	0.241	0.0083		0.812				DMY-FK-12-2	13.11.12
소형승용	벤츠 S350 BlueTEC L (222 132)	642 861 (벤츠)	2,987 (경유)	258/3,600	2,555	0.417	0.073				0.0009		DMY-MK-12-1 3	13.11.15
소형승용	벤츠 S350 BlueTEC (222 032)	642 861 (벤츠)	2,987 (경유)	258/3,600	2,470								DMY-MK-12-1 3	13.11.15
소형승용	그랜저 2.4 하이브리드 (HG-24GH-LC2-6A)	G4KK (현대)	2,359 (전기+휘발유)	159/5500	2,075	0.009	0.065						DMY-HD-12-2 8	13.12.08
소형승용	K7 2.4 하이브리드 (VG-24GH-LC2-6A)	G4KK (현대)	2,359 (전기+휘발유)	159/5500	2,065	0.032	0.0067						DMY-KM-12-2 9	13.12.08
초대형승용	유니버스 (LX30-DQCTP-ITB)	C6AF (현대)	11,670 (압축천연가스)	340/2,000	15,300	1.272	0.246						DMY-HD-13-3 0	13.12.17
대형승용	현대그린시티 (HGY29-DGCTP-C)	C6GB (현대)	6,798 (압축천연가스)	240/2,500	11,560	0.779	0.191	0.039					DMY-HD-13-3 2	13.12.17
초대형승용	블루시티 초저상 하이브리드 (HCYN50-DHBGCA P)	C6GB (현대)	6,798 (압축천연가스)	240/2,500	15,345	0.603	0.163						EMY-HD-12-0 1	14.01.20
소형승용	BMW 428i Convertible (3V71)	N26B20A	1,997	243/5,000	1,965	0.333	0.005	0.003		0.355	0.0021		EMY-BK-13-2	14.02.19
소형승용	BMW 328i (3C11)	N26B20A	1,997	243/5,000	1,895								EMY-BK-13-2	14.02.19
소형승용	BMW 428i Coupe (3N71)	N26B20A	1,997	243/5,000	1,735								EMY-BK-13-2	14.02.19

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
대형승용	올레브 저상전기버스 (OLEV)	HV240 (올레브)	216V/160Ah (전기)	120/2,000	15,420								EMY-OL-21-03	14.03.04
소형승용	BMW i3 (1Z21)	IB1P25B (BMW)	355V/60Ah (전기)	170/4,800	1,560								EMY-BK-21-1	14.03.10
소형승용	쏘나타 2.0 LPI (LF-20L-CL3-6A)	L4NA (현대)	1,999 (LPG)	151/6,200	1,880	0.0071	0.0023		0.3905				EMY-HD-13-06	14.03.12
소형승용	쏘울 전기차 (PS-EV2-LC1-DEC)	영구자석매 입형 동기전동기 (기아)	360V, 75Ah/27kWh (전기)	110.7/ 2,730~ 8,000	1,835								EMY-KM-21-08	14.03.13
소형승용	MINI Cooper D (XN31)	B37C15A (BMW)	1,496 (경유)	116/4,000	1,630	0.151	0.044				0.00038		EMY-BK-12-3	14.03.20
소형승용	투싼 수소연료 전기자동차 (LM-FC-LC1-DEC)	고분자 전해질형/ 유도전동기 (현대)	연료전지 : 240~450V 축전지:180V,5.3Ah/0.95kWh (수소)	136/ 3,600~ 7,200	2,160								EMY-HD-21-09	14.04.02
소형승용	화이버드 (HB511-CN)	GL11P (한국화이버)	11,051 (압축천연가스)	290/2,100	14,430	0.012	0.26	0071					EMY-HF-13-10	14.04.10
소형승용	Citroen Grand C4 Picasso 2.0Blue-HDi (3AAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	2,280	0.245	0.060				0.0001		EMY-HB-12-3	14.04.16
소형승용	Peugeot 508 2.0 Blue-HDi (8DAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	2,280								EMY-HB-12-3	14.04.16

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	Citroen C4 Picasso 2.0 Blue-HDi (3DAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	2,030								EMY-HB-12-3	14.04.16
소형승용	BMW X5 xDrive 40d (KS61)	N57D30B (BMW)	2,993 (경유)	313/4,400	2,820	0.249	0.039				0.0001		EMY-BK-12-4	14.04.25
소형승용	벤츠 GLA200 CDI (156 908)	651 930 (다임러 AG)	2,143 (경유)	136/3200~400 0	1,955	0.169	0.048				0.0007		EMY-MK-12-8	14.04.29
소형승용	벤츠 C220 BlueTEC (205 004)	651 921 (다임러 AG)	2,143 (경유)	170/3000~420 0	2,000	0.204	0.035				0.0007		EMY-MK-12-9	14.04.29
소형승용	그랜저 2.4 GDI (HG-24GD-EL3-6A)	G4KJ (현대)	2,359 (휘발유)	190/6,000	1,995	0.195	0.0041		0.984				EMY-HD-13-1 4	14.06.11
소형승용	그랜저 2.2 디젤 (HG-22D-E6-6A)	D4HB (현대)	2,199 (경유)	202/3800	2,154	0.070	0.037				0.0007		EMY-HD-12-1 7	14.06.20
중형승용	카니발 2.2 디젤 11인 (YP-22D11-E6-6A)	D4HB (기아)	2,199 (경유)	202/3800	3,126	0.086	0.049				0.0009		EMY-KM-12-1 8	14.06.20
소형승용	Peugeot 308SW 2.0 Blue-HDi (LJAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	1,970	0.219	0.036				0.0020		EMY-HB-12-4	14.06.25
소형승용	Peugeot 308 2.0 Blue-HDi (LHAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	1,900								EMY-HB-12-4	14.06.25
1종 전기자동차	파워프라자 라보ev PEACE (PP EV-1)	IEC 132 (파워프라자)	80.3V/222. 6Ah (전기)	26.0kW/2,400r pm	1,470								EMY-PP-21-22	14.07.11
소형승용	BMW X3 xDrive20d (WZ51)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,365	0.135	0.031				0.0002		EMY-BK-12-8	14.07.31

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	BMW X4 xDrive20d (XX11)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,335	-	-				-		EMY-BK-12-8	14.07.31
소형승용	BMW X3 xDrive30d (WY51)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,410	0.340	0.047				0.0001		EMY-BK-12-9	14.07.31
소형승용	BMW X4 xDrive30d (XX31)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,410	-	-				-		EMY-BK-12-9	14.07.31
소형승용	BMW 520d Touring (5L31)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,385	0.135	0.026				0.0001		EMY-BK-12-1 0	14.08.21
소형승용	BMW 520d (5E51)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,240	-	-				-		EMY-BK-12-1 0	14.08.21
소형승용	BMW 520d xDrive (5E71)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,330	0.183	0.011				0.0001		EMY-BK-12-1 1	14.08.21
소형승용	쏘렌토 2.2 디젤 4WD (UM-22D7-E6-4W6 A)	D4HB (기아)	2,199 (경유)	202/3,800	2,537	0.232	0.048				0.0003		EMY-KM-12-3 1	14.08.22
소형승용	벤츠 E300 (212 055)	276 952 (다임러 AG)	3,498 (휘발유)	252/6,500	2,115	0.167	0.003			0.414	0.0007		EMY-MK-13-1 4	14.09.18
소형승용	벤츠 E300 4Matic (212 080)	276 952 (다임러 AG)	3,498 (휘발유)	252/6,500	2,185	0.197	0.003			0.321	0.0005		EMY-MK-13-1 5	14.09.18
소형승용	MINI Cooper S five-door (XU31)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/4,700	1,565	0.073	0.007	0.003			0.0004		EMY-BK-13-13	14.10.21
소형승용	MINI Cooper S (XP71)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/4,700	1,435								EMY-BK-13-13	14.10.21
소형승용	쏘나타 2.0 GDI (LF-20H-EL2-6A)	G4NG (현대)	1,999 (전기+휘발유)	156/6,000	1,995	0.0675	0.002			0.1449	0.0014		EMY-HD-12-37	14.11.04

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	리프 (ZEO)	EM57 (한국닛산)	360V/66Ah (전기)	109/3008~1000 0	1,845								EMY-NK-21-6	14.12.04
소형화물	봉고3 세이버(Saver)	유동전동기 (파워테크닉스)	333V/ 34.63kWh (전기)	100kW/ 3,000rpm	3,255								FMY-PT-21-01	15.02.03
소형승용	토요타 Prius V (ZVW41L)	2ZR (한국토요타)	1,798 (전기+ 휘발유)	99.3/5,200	1,840	0.01	0.001	0.004	0.879	0.714			FMY-HT-12-2	15.02.26
소형승용	코란도스포츠 2.0 수동6단 2WD 저공해 (Q5DF20M2L)	671960 (쌍용)	1,998 (경유)	155/ 3,400~4,000	2,635	0.348	0.177				0.0003		FMY-SY-13-07	15.03.06
소형승용	쏘나타 2.0 GDI (LF-20P-EL2-6A)	G4NG (현대)	1,999 (전기+ 휘발유)	156/6,000	2,100	배터리방전 상태 : 0.056 배터리유지 상태 : 0.101	배터리방 전상태 : 0.0051 배터리유 지상태 : 0.0027		0.487				FMY-HD-12-10	15.04.15
소형승용	K5 2.0 LPI(저공해) (JF-20L-LE3-6A)	L4NA (기아)	1,999 (LPG)	151/6,200	1,845	0.143	0.0044		0.5611				FMY-KM-13-23	15.06.24
수소연료전지 차	투싼 수소연료전지자동차 (LM-FC-LC1-DEC)	고분자전해질 형/유도전동기 (현대)	(수소)	129/ 3,600~7,200	2,160								FMY-HD-21-43	15.08.25
소형승용	K5 2.0 GDI (JF-20H-EL2-6A)	G4NG (기아)	1,999 (전기+ 휘발유)	156/6,000	1,925	0.090	0.0026		0.621	0.527	0.0004		FMY-KM-12-45	15.08.26
소형승용	MINI Cooper five-door (XU11)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,400	1,596	0.181	0.0059	0.00225		0.304	0.0007		FMY-BK-13-14	15.09.14
소형승용	MINI Cooper (XP51)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,400	1,483								FMY-BK-13-14	15.09.14
소형승용	MINI Cooper S Clubman (LN91)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	1,811	0.203	0.0029	0.00308		0.781	0.0008		FMY-BK-13-15	15.09.22

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	MINI Cooper Clubman (LN51)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,400	1,762	0.439	0.0063	0.00547		0.453	0.0010		FMY-BK-13-17	15.10.02
대형승용	이화이버드 (HB521-BSEV)	1PV5135 (한국화이바)	607.5V, 160Ah (전기)	299ps/220kW	14,570								FMY-HF-21-51	15.11.05
소형승용	아이오닉 1.6 GDI 하이브리드 (AE-16H-EL2-6DCT)	G4LE (현대)	1,580 (전기+ 휘발유)	105/5,700	1770	CVS-75 : 0.074 US06 : 0.969 SC03 : 0.015			0.999	0.294	0.0002		FMY-HD-12-63	15.12.14
소형승용	K7 2.4 GDI (YG-24GD-EL3-6A)	G4KJ (기아)	2,359 (휘발유)	190/6,000	1,890	0.063			0.556	0.839	0.0003		FMY-KM-13-64	15.12.14
초대형승용	BC211 (BC211-EV511)	1PV5135 (자일대우버스)	626.6V/616.6V, 51.3kWh/51.8kWh (전기)	260kW/ 3,000rpm	16,080								GMY-DB-21-03	16.01.06
소형승용	렉서스 RX450h (GYL25L)	2GR (토요타)	3,456 (전기+ 휘발유)	262/6,000	2,500	0.065 (CVS75) 0.159 (US06) 0.087 (SC03)			0.693	0.833	0.0008 (CVS75) 0.002 (US06)		GMY-HT-12-1	16.02.01
소형승용	토요타 Prius (ZVW50L)	2ZR (토요타)	1,798 (전기+ 휘발유)	98/5,200	1,715	0.177 (CVS75) 0.241 (US06) 0.092 (SC03)			0.892	0.714	0.0003 (CVS75) 0.0004 (US06)		GMY-HT-12-2	16.02.02
소형승용	토요타 RAV4 Hybrid (AVA44L)	2AR (토요타)	2494 (전기+ 휘발유)	152.3/5,700	2,125	0.086 (CVS75) 0.152 (US06) 0.071 (SC03)			0.728	0.719	0.0003 (CVS75) 0.0058 (US06)		GMY-HT-12-3	16.02.04
초대형승용	BS110 (BS110-OLEV451)	1PV5135 (자일대우버스)	621.6V/164Ah	240kW/ 3,000rpm	15,770								GMY-DB-21-05	16.02.24

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
			(전기)											
소형승용	니로 1.6GDI 하이브리드 (DE-16H-EL2-6DCT)	G4LE (기아)	1,580 (전기+무연 휘발유)	105/5,700	1,835	0.078 (CVS75) 0.551 (US06) 0.054 (SC03)			0.549	0.41	0.0004		GMY-KM-12-06	16.03.11
소형승용	K5 2.0 GDI 플러그인 하이브리드 (JF-20P-EL2-6A)	G4NG (기아)	1,999 (전기+무연 휘발유)	156/6,000	2,090	0.210 (CD모드) 0.234 (CS모드)			0.73	0.586	0.0002		GMY-KM-12-07	16.03.16
소형승용	제규어 XF 35t (XF 35t AWD)	306PS (제규어랜드로버)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,245	0.304				3.3	0.0012		GMY-JL-13-3	16.03.16
소형승용	SM6 (T4M20-LZ)	M4RN (르노삼성)	1998 (LPG)	140/6,000	1745	0.318	0.0092		0.361				FMY-SM-13-55	16.03.30
소형승용	이-하이버드 (HB522-BSEV)	1PV5135 (타지엘)	630V/160Ah (전기)	299ps/220kW	14,440								GMY-HF-21-13	16.03.30
소형승용	쉐보레 볼트 (D2JCI)	L3A (GM)	1,490 (전기+ 휘발유)	102/5,600	1,935	0.504 (CVS75) 0.037 (US06) 0.231 (SC03)			0.654	0.900	0.0007		GMY-GD-12-1	16.05.10
대형승용	이-하이버드 (HB522-BSEV)	1PV5135 (타지엘)	621.6V/160 Ah 616.7V/168 Ah (전기)	299ps/220kW	14,850								GMY-HF-21-18	16.05.13
제3종 전기차	아이오닉 전기차 (AE-EV-LE1-DEC)	영구자석형 동기전동기 (현대)	360V, 78Ah/28kW h (전기)	119.6ps/ 2,850~6,000rpm	1,820								GMY-HD-21-19	16.05.13
소형승용	제규어 XJ 3.0SC (LWB-AWD)	306PS (제규어)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,405	0.615	0.009	0.005			0.0008		GMY-JL-13-5	16.05.17
소형승용	제규어 XJ 3.0SC (LWB)	306PS (제규어)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,275								GMY-JL-13-5	16.05.17

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	제규어 XI 3.0SC (SWB)	306PS (제규어)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,230								GMJ-JL-13-5	16.05.17
소형승용	볼보 XC90T8 AWD (7인승) (LFBC)	B4204T (볼보)	1,969 (전기+ 휘발유)	320/6,000	2,810	유지 : 0.419 방전:0.355	유지: 0.010 방전:0.016		0.511	0.404	유지 : 0.0012 방전:0.0008		GMJ-PA-12-3	16.06.07
소형승용	볼보 XC90T8 AWD (4인승) (LTBC)	B4204T (볼보)	1,969 (전기+ 휘발유)	320/6,000	2,615								GMJ-PA-12-3	16.06.07
소형승용	제규어 F-PACE 35t (35t AWD)	306PS (제규어 랜드로버)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,290	0.27	0.006	0.006		2.448	0.0014		GMJ-JL-13-8	16.06.15
소형승용	카렌스 2.0 LPI AT (RP-20L7-G5-6A)	L4NA (기아)	1,999 (LPG)	148/6,200	2,090	0.177 (CVS75) 0.357 (합산모드)			0.347 (CVS75)		0.0025 (US06)		GMJ-KM-13-26	16.06.29
소형승용	Lincoln MKZ Hybrid (CD533-U-HEV)	U (포드)	1,999 (전기+ 휘발유)	141/6,000	2,100	0.401 (CVS75) 0.639 (합산)			0.574	0.509	0.0001 (CVS75) 0.0001 (US06)		GMJ-FK-12-5	16.07.25
소형승용	ACCORD HYBRID (CR6)	LFA1 (혼다코리아)	1,993 (전기+ 휘발유)	145/6,200	1,930	0.240 (CVS75) 0.305 (합산)			0.132	0.260	0.0004 (CVS75) 0.0004 (US06)		GMJ-HK-12-2	16.10.20
소형승용	그랜저 2.4 GDI (IG-24GD-G5-6A)	G4KJ (현대)	2,359 (휘발유)	190/6,000	1,960	0.051 (CVS75) 0.103 (복합모드)			1.034 (CVS75)	0.955 (CVS75)	0.0006 (CVS75) 0.0011 (US06)		GMJ-HD-13-47	16.11.01
소형승용	Model S 90D (002)	L2S (테슬라)	350V/250Ah	262/7,000	2,497								GMJ-TK-21-1	16.11.07
소형승용	볼트 EV (F76E0)	MMF (GM)	350V/174Ah	204/5,500	1,945								GMJ-GD-21-3	16.11.07
소형승용	K7 2.4 하이브리드 (YG-24H-G5-6A)	G4KK (기아)	2,359 (전기+ 휘발유)	159/5,500	2,070	0.102 (CVS75) 0.151			0.722 (CVS75)	0.812 (CVS75)	0.00002 (CVS75) 0.001		GMJ-KM-12-54	16.11.18

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
						(합산모드)					(US06)			
대형승용	이-하이브리드 (HB531-EV)	AVE130 (티지엔)	613V/265Ah (전기)	250kW/2,538rpm	13,920								GMV-HF-21-56	16.11.28
초대형승용	우진산전 저상전기버스 (WJLEV-110PI- D16LT)	1DB2016 (우진산전)	607.2V/160 Ah (전기)	160kW/1,500rpm	15,620								GMV-WJ-21-57	16.11.30
소형승용	TWIZY (K1J05-2Z)	3CG (르노)	52.5V/129A h (전기)	17/4,000	605								GMV-RN-21-1	16.12.06
소형승용	TWIZY (K1J05-1Z)	3CG (르노)	52.5V/129A h (전기)	17/4,000	540								GMV-RN-21-1	16.12.06
소형승용	아이오닉 1.6 GDI 플러그인하이브리드 (AE-16PH-EL2-6DCT)	G4LE (현대)	1,580 (전기+ 휘발 유)	105/5,700	1,885	0.032 (CVS75, CD모드) 0.052 (CVS-75,C S모드) 0.031 (합산모드, CS모드)			0.309 (CVS75, CS모드)	0.172 (CVS75, CS모드)	0.001 (CVS75, CD모드) 0.001 (CVS75, CS모드)		GMV-HD-12-58	16.12.12
소형승용	K7 2.4 GDI (YG-24GD-G5-6A)	G4KJ (기아)	2,359 (휘발유)	190/6,000	1,980	0.073 (VCS75) 0.123 (합산모드)			0.606 (CVS75)		0.001 (CVS75)		GMV-KM-13-59	16.12.12
소형승용	토요타 Prius Prime (ZVW52L)	2ZR (토요타)	1,798 (전기+ 휘발 유)	98/5200	1,786	0.074 (CVS75) 0.135 (합산)			0.243	0.579	0.0001 (CVS75) 0.0010 (US06)		HMY-HT-12-1	17.02.01
초대형승용	BS110 (BS110-EV331)	1PV5135 (자일대우버스)	630V/160Ah (전기)	240kW	15,035								HMY-DB-21-6	17.02.08
소형승용	니로 1.6 GDI 플러그인하이브리드 (DE-16PH-G5-6DCT)	G4LE (기아)	1,580 (전기+ 휘발 유)	105PS/5,700RP M	1,915	0.088 (CVS75) 0.088 (합산모드)			0.22 (CVS75)		0.0001 (CVS75)		HMY-KM-12-12	17.02.22
소형승용	쏘나타 2.0 LPI AT (LF-20L-G5-6A)	L4NA (현대)	1,999 (LPG)	151/6,200	1,865	0.161 (CVS75) 0.231			0.741 (CVS75)		0.00003 (CVS75) 0.002		HMY-HD-13-13	17.02.22

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
						(합산모드)					(US06)			
소형승용	그랜저 2.4 하이브리드 (IG-24H-G5-6A)	G4KK (현대)	2,359 (전기+ 휘발 유)	159/5,500	2,065	0.104 (CVS75) 0.377 (합산모드)			1.074 (CVS75)	1.256 (CVS75)	0.001 (US06)		HMY-HD-12-14	17.03.20
제3종전기차	쏘울 전기차 (PS-EV3-LE1-DEC)	영구자석매입 형 동기전동기 (기아)	375V, 80Ah/30kW h (전기)	110.7/ 2,730~8,000	1,860								HMY-KM-21-20	17.04.17
소형승용	쏘나타 2.0 GDI 하이브리드 (LF-20H-G5-6A)	G4NG (현대)	1,999 (전기+ 휘발 유)	156/6,000	1,990	0.216 (CVS75) 0.629 (합산모드)			0.608 (CVS75)	0.529 (CVS75)	0.0003 (CVS75) 0.003 (US06)		HMY-HD-12-26	17.05.12
소형승용	말리부 1.5 터보 (ZA69S)	LFV (한국지엠)	1,490 (휘발유)	166/5,400	1,745	0.172 (CVS75) 0.927 (US06) 0.071 (SC03)			1.009 (CVS75)	1.009 (CVS75)	0.001 (CVS75)		HMY-DW-13-27	17.05.12
소형승용	쏘나타 2.0 GDI 플러그인하이브리드 (LF-20P-G5-6A)	G4NG (현대)	1,999 (전기+ 휘발 유)	156/6,000	2,105	0.184 (CVS75) 0.401 (합산모드)			0.537 (CVS-75)	0.470 (CVS75)	0.0001 (CVS75) 0.001 (US06)		HMY-HD-12-32	17.06.23
소형승용	Model S 100D (002)	L2S (테슬라)	350V/290Ah (전기)	262/7,000	2,540								HMY-TK-21-1	17.06.26
소형승용	Model S 75D (002)	L2S (테슬라)	350V/250Ah (전기)	262/7,000	2,501								HMY-TK-21-2	17.06.26
초대형승용	아폴로(Apollo) 전기버스 (WJEB-11CTLP)	1DB2016 (우전산전)	642V/318Ah (전기)	160kW/1,500rpm	15,905								HMY-WJ-21-38	17.07.18
소형승용	BMW i3 94Ah (1Z61)	IB1P25A (BMW)	353V/94Ah (전기)	170/4,800	1,544								HMY-BK-21-17	17.08.08
소형승용	렉서스 LC500h (GWZ100L)	8GR (토요타)	3,456 (전기+ 휘발 유)	299/6,600	2,270	0.229 (CVS7) 0.431 (합산)			0.158	0.699	0.0002 (CVS75) 0.0002 (US06)		HMY-HT-12-3	17.08.08
소형승용	토요타 CAMRY Hybrid (AXVH71L)	A25A-FXS (토요타)	2,487 (전기+ 휘발 유)	178/5700	1,980	0.114 (CVS75) 0.276			0.271	0.445	0 (CVS75) 0.0002		HMY-HT-12-4	17.08.16

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
						(합산)					(US06)			
소형승용	Danigo (DCM01-1V)	PA3 (대창모터스)	74V/98Ah (전기)	14kW/2,000rpm	580								HMY-DC-21-45	17.09.05
초대형승용	에어로시티 FCEV (FCEV4918-A18-S)	영구 자석형 동기모터 (현대)	616V, 84Ah/51.8k Wh (수소)	326/4,000	16,620								HMY-HD-21-46	17.09.18
소형승용	Model S P100D (002)	L2S (테슬라)	350V/290Ah (전기)	262(전축),510(후축)/ 7,000(전축) 7,000(후축)	2,566								HMY-TK-21-3	17.11.02
대형승용	일렉시티 (EC4820-A18-S)	영구자석형 동기 전동기 (현대)	711V,360Ah /256kWh (전기)	326/11,000	15,405								HMY-HD-21-51	17.11.03
소형승용	BMW 430i Convertible (4Z11)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	252/5,200	2,095	0.478 (CVS75) 0.298 (합산)			0.196	0.63	0.0004 (CVS75) 0.0011 (US06)		HMY-BK-13-38	17.11.13
소형승용	렉서스 LS500h (GVF55L)	8GR (토요타)	3,456 (전기+ 휘발 유)	299/6,600	2,695	0.188 (CVS75) 0.418 (합산)			0.308	0.729	CVS75 0.0002 US06 0.0003		HMY-HT-12-6	17.11.14
소형승용	SM6 (T4M20-LZ)	M4RN (르노삼성)	1,998 (LPG)	140/6,000	1,795	0.203 (CVS75) 0.502 (합산)			0.045		0.0001 (CVS75) 0.0006 (US06)		HMY-SM-13-57	17.11.24
소형승용	D2 (ZD7150EV-A-2)	TZ175X15DYA (제미시스코)	144V/120Ah (전기)	20/5,200	890								HMY-SS-21-1	17.12.04
소형승용	BMW 530i xDrive (JD91)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	252/5,200	2,065	0.105 (CVS75) 0.098 (합산)			0.182	0.543	0.0004 (CVS75) 0.0009 (US06)		HMY-BK-13-40	17.12.21
초대형승용	아폴로(Apollo) (WJEB-11CTLP)	1DB2016 (우진산전)	642V/265Ah (전기)	160kW//1,500	15,435								HMY-WJ-21-66	17.12.28
소형승용	ACCORD 1.5T (EX) (CV1)	L15BE (혼다)	1,498 (휘발유)	194/5,500	1,775	0.112 (CVS75) 0.155			0.134	0.198	0.0006 (CVS75) 0.0020		JMY-HK-13-1	18.01.03

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
						(합산)					(US06)			
소형승용	K5 2.0 LPI(저공해) (JF-20L-G5-6A)	L4NA (기아)	1,999 (LPG)	151/6,200	1,855	0.360 (CVS75) 0.650 (합산)			0.049		0.0001 (CVS75) 0.0003 (US06)		JMY-KM-13-1	18.01.12
수소전기차	넥쏘 수소전기차 (FE-FC-G7-DEC)	고분자전해질 형/IPMSM (현대)	연료전지:25 0~450V 축전지:240V , 6.5Ah/ 1.56kWh (수소)	154/3,000~ 4,600	2,210								JMY-HD-21-5	18.01.17
소형승용	BMW 330i (8B91)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	252/5,200	1,930	0.121 (CVS75) 0.122 (합산)			0.178	0.325	0.0005 (CVS75) 0.0024 (US06)		JMY-BK-13-2	18.01.22
초대형승용	일렉시티 FCEV (17각자) (FCEV4918-A17-S2)	영구 자석형 동기 모터 (현대)	616V, 84Ah/51.8k Wh (수소)	326/ 2,300~8,000	16,195								JMY-HD-21-8	18.01.24
초대형승용	일렉시티 FCEV (18각자) (FCEV4918-A18-S2)	영구 자석형 동기 모터 (현대)	616V, 84Ah/51.8k Wh (수소)	326/ 2,300~8,000	16,195								JMY-HD-21-9	18.01.24
초대형승용	유니버스 FCEV (HX211-17FCEV-ITB)	영구 자석형 동기 모터 (현대)	613V, 53Ah/32.5k Wh (수소)	326/ 900~3,500	15,550								JMY-HD-21-10	18.01.24
소형승용	ACCORD 2.0T (CV2)	K20C4 (혼다)	1,996 (휘발유)	256/6,500	1,875	0.245 (CVS75) 0.273 (합산)			0.144	0.439	0.0006 (CVS75) 0.0023 (US06)		JMY-HK-13-2	18.01.26
소형승용	BMW 530i xDrive (JD91)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	252/5,200	2065	0.105 (CVS75) 0.098 (합산)				0.543	0.0004 (CVS75) 0.0009 (US06)		JMY-BK-13-5	18.02.14
제3종전기차	코나 일렉트릭 (OS-EV-LE1-DEC)	영구자석형 동기전동기 (현대)	356V, 180Ah/64k Wh (전기)	203.9/ 3,800~8,000	2,068								JMY-HD-21-20	18.02.20
제3종전기차	코나 일렉트릭 (OS-EV-LE1UR-DEC)	영구자석형 동기전동기 (현대)	327V, 120Ah/39.2 kWh (전기)	136/ 2,600~8,000	1,923								JMY-HD-21-21	18.02.20

구분	차명 (형식)	엔진 형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	토요타 Prius C (NHP10L)	1NZ (토요타)	1,497 (전기+ 휘발유)	72/4,800	1,475	0.065 (CVS75) 0.120 (합산)			0.619	0.938	0.0001 (CVS75) 0.0001 (US06)		JMY-HT-12-1	18.02.21
소형승용	A3 40 TFSI (8V)	CZR (아우디)	1,984 (휘발유)	186/ 4,400~6,000	1,795	0.103 (CVS75) 0.190 (합산)			0.27	0.801	0.0004 (CVS75) 0.0005 (US06)		JMY-AD-13-1	18.02.23
소형승용	ACCORD HYBRID (Touring) (CV3)	LFB2 (혼다)	1,993 (전기+ 휘발유)	145/6,200	1,875	0.253 (CVS75) 0.242 (합산)			0.183	0.298	0.0002 (CVS75) 0.0005 (US06)		JMY-HK-12-3	18.03.16
소형승용	벤츠 C350 e (205 047)	274 920 (다임러)	1,991 (전기+ 휘발유)	211/5,500	2,220	0.106 (CVS75) 0.142 (합산)				1.503	0.0007 (CVS75) 0.002 (US06)		JMY-MK-12-2	18.03.28
소형승용	벤츠 GLC350 e 4Matic (253 954)	274 920 (다임러)	1,991 (전기+ 휘발유)	211/5,500	2,445	0.479 (CVS75) 0.744 (합산)			0.176	1.52	0.0012 (CVS75) 0.003 (US06)		JMY-MK-12-3	18.03.28
소형승용	Passat 2.0TSI (A3)	DDS (폭스바겐)	1,984 (휘발유)	177/4,250~5,500	1,880	0.187 (CVS75) 0.305 (합산)			0.259	0.485	0.0013 (CVS75) 0.0020 (US06)		JMY-AD-13-2	18.04.04
소형승용	볼보 XC90T8 AWD (LFBC)	B4204T (볼보)	1,969 (전기+ 휘발유)	320/6,000	2,810	0.446 (CVS75) 0.437 (합산)			0.211	0.404	0.0012 (CVS75) - (US06)		JMY-PA-12-7	18.04.23
소형승용	알티마 2.5 (L33)	QR25 (닛산)	2,488 (휘발유)	180/6,000	1,800	0.171 (CVS75) 0.456 (합산)			0.261	1.262	0.0004 (CVS75) 0.0006 (US06)		JMY-NK-13-1	18.05.10
소형승용	K5 2.0 GDI 하이브리드 (JF-20H-G5-6A)	G4NG (기아)	1,999 (전기+ 휘발유)	156/6,000	1,980	0.625 (CVS75) 0.448 (합산)			0.671	0.448	0 (CVS75) 0.003 (US06)		JMY-KM-12-42	18.05.10
제3종전기차	니로 전기차- 기본형(PTC) (DE-EV-G7-DEC-SID)	영구자석형 동기전동기 (기아)	356V, 180Ah/64kWh (전기)	203.9/ 3,800~8,000	2,125								JMY-KM-21-50	18.06.01

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	BMW 520i (JK71)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	184/5,000	1,965	0.128 (CVS75) 0.142 (합산)				0.362	0.0005 (CVS75) 0.0015 (US06)		JMY-BK-13-12	18.06.22
소형승용	볼보 XC90T8 AWD (LFBR)	B4204T (볼보)	1,969 (전기+ 휘발 유)	318/6,000	2,796	0.358 (CVS75) 0.496 (합산)				0.388	0.0006 (CVS75) — (US06)		JMY-PA-12-9	18.07.02
제3종전기차	니로 전기차 경제형 (DE-EV-G7-DED-ECO)	영구자석형 동기전동기 (기아)	327V, 120Ah/39.2 kWh (전기)	136/ 2,600~8,000	1,980								JMY-KM-21-66	18.07.05
소형승용	K5 2.0 GDI 플러그인 하이브리드 (JF-20P-G5-6A)	G4NG (기아)	1,999 (전기+ 휘발 유)	156/6,000	2,100	0.221 (cvs75 cs모드) 0.142 (cvs75 cd모드) 0.202 (합산)			0.78		0.0000 (cvs75 cs모드) 0.0001 (cvs75 cd모드) 0.0003 (us06)		JMY-KM-12-67	18.07.05
소형승용	X-Trail 4WD (T32)	QR25 (닛산)	2,488	172/6,000	2,000	0.135 (CVS75) 1.045 (합산)			0.181	0.92			JMY-NK-13-3	18.07.25
소형승용	Model X 100D (002)	L2S (테슬라)	350V/290Ah (전기)	262(전축),262(후축) / 7000(전축), 7000(후축)	2,875								JMY-TK-21-1	18.08.03
소형승용	렉서스 ES300h (AXZH10L)	A25A (토요타)	2,487	178/5,700	2,040	0.070 (CVS75) 0.176 (합산)			0.297	0.349	0.0001 (CVS75) 0.0003 (US06)		JMY-HT-12-4	18.08.07
소형승용	Model X 75D (002)	L2S (테슬라)	350V/250Ah (전기)	262(전축),262(후축) / 7000(전축), 7000(후축)	2,785								JMY-TK-21-2	18.08.21
소형승용	렉서스 NX300h (AYZH15L)	2AR (토요타)	2,494	152/5,700	2,225	0.112 (CVS75) 0.092 (합산)			0.124	1.216	0.0004 (CVS75) 0.0004 (US06)		JMY-HT-12-5	18.08.31
소형승용	토요타 Avalon Hybrid (AXXH50L)	A25A (토요타)	2,487	178/5,700	1,985	0.093 (CVS75) 0.183 (합산)			0.273	0.453	0.0001 (CVS75) 0.0001 (US06)		JMY-HT-12-7	18.09.14

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
대형승용	이-하이브리드 (HB731-EV)	AVE130 (이화하이브리드)	613.2V / 371Ah (전기)	250kW/2,538	15,035								JMY-HF-21-85	18.10.25
소형승용	말리부 1.8 하이브리드 (ZA69T)	LKN (한국지엠)	1,796 (휘발유+ 전 기)	124/5,000	1,855	0.124 (cvs75) 0.175 (us06) 0.229 (sc03)			0.784	0.459	0.001 (cvs75)		JMY-DW-12-92	18.11.02
소형승용	말리부 1.35 터보 (ZA69L)	L3T (한국지엠)	1,341 (휘발유)	156/5,600	1,740	0.185 (cvs75) 0.408 (us06) 0.049 (sc03)			0.161	0.986	0.0004 (cvs75) 0.0006 (us06)		JMY-DW-13-93	18.11.02
소형승용	BMW X1 xDrive25i (HI31)	B46A20B (BMW)	1,998 (휘발유)	231/5,000	1,980	0.480 (cvs75) 0.794 (합산)				0.753	0.0007 (cvs75) 0.00003 (us06)		JMY-BK-13-19	18.11.23
제1종전기차	제인모터스 칼마토 EV 1톤 내장탑차 (C-90)	Z1 (제인모터스)	399.3V/ 86Ah (전기)	122.4/7,000	3,225								JMY-JM-21-106	18.12.26
제1종전기차	쏘울전기차_기본형(SK 3-EV-LE1-DEC)	영구자석형동 기전동기 (기아)	356V/ 180Ah (전기)	203.9/ 3,800~8,000	2,075								KMY-KM-21-01	19.01.02
제1종전기차	쏘울전기차_도심형(SK 3-EV-LE1UR-DEC)	영구자석형동 기전동기 (기아)	327V/ 120Ah (전기)	136/ 2,600~8,000	1,935								KMY-KM-21-02	19.01.02
대형승용	BS110CNBS110CN-CL KZAN391B2)	AVE130(자일 대우상용)	662.4V/ 188Ah (전기)	250kW/ 2,500rpm	13,910								KMY-DB-21-03	19.01.02
소형승용	쏘나타 2.0 LPI(DN8-20L-G5-6A)	L4NB (현대)	1,999 (LPG)	146/ 6,000	1,840	0.098 (cvs75) 0.116 (합산)			0.052		0.0005 (us06)		KMY-HD-13-8	19.02.12
대형승용	이-하이브리드 (EB311-EV)	TED3960 (에디슨모터스)	642V/ 318Ah (전기)	435/ 4,500	14,520								KMY-EV-21-17	19..04.30
초소형화물	D2C(D2C12)	TZ175 (제미니스코)	144V/ 120Ah	9kW/ 2,000rpm	885								KMY-SS-21-18	19.04.30

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
			(전기)											
경자동차	다니고 3(DANIGO 3)	DEM-300 (대창모터스)	74V/ 180Ah (전기)	14kW/ 2,000rpm	980								KMY-DC-21-19	19.05.01
대형승용	일렉시티 FCEV (FCEV4822-A20-S)	영구 자석형 동기 전동기 (현대)	653V, 120Ah/ 78.4kWh (수소)	326/ 2,300~8,000	16,130								KMY-HD-21-20	19.05.07
대형승용	일렉시티 FCEV(FCEV4520-A20-S)	영구 자석형 동기 전동기 (현대)	653V, 120Ah/ 78.4kWh (수소)	326/ 2,300~8,000	15,935								KMY-HD-21-21	19.05.07
대형승용	일렉시티 FCEV(FCEV4520-A19-S)	영구 자석형 동기 전동기 (현대)	653V, 120Ah/ 78.4kWh (수소)	326/ 2,300~8,000	15,935								KMY-HD-21-22	19.05.07
대형승용	일렉시티 굴절버스 (ECD7647-A18-S)	영구 자석형 동기 전동기 (현대)	711V, 360Ah/ 256kWh (전기)	326/ 2,300~8,000	24,490								KMY-HD-21-23	19.5.16
제1종전기차	마스터(MASTA) VAN(M-EV-V)	JYD7 5-72 (마스타전기차)	72V/ 140Ah (전기)	7.8kw/ 4,000rpm	1,030								KMY-MA-21-26	19.05.16
소형승용	코란도 가솔린 1.5 AT AWD 저공해3종 (T5G15A4L5)	175 950 (쌍용)	1,497 (휘발유)	170/ 5,000~5,500	1,860	0.379 (cvs-75) 1.591 (us06) 0.222 (sc03)			0.250	0.322	0.0004 (cvs-75) 0.0004 (us06)		KMY-SY-13-24	19.5.29
소형승용	K7 2.5 GDI (YG-25GD-G5-8A)	G4KN (기아)	2,497 (휘발유)	198/ 6,100	1,985	0.162 (cvs-75) 0.234 (합산)			0.248	0.575	0.002 (cvs-75) 0.0001 (us06)		KMY-KM-13-32	19.06.17
소형화물	봉고3ev PEACE(PP EV-2)	CDK 160 (파워프라자)	110V/ 364Ah (전기)	55kW/ 3,600rpm	3,005								KMY-PP-21-40	19.07.02
소형승용	쏘나타 2.0 GDI 하이브리드	G4NR (현대)	1,999	152	1,910	0.116 (cvs-75)			0.200	1.017	0.0002 (cvs-75)		KMY-HD-12-41	19.07.02

구분	차명 (형식)	엔진 형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
	(DN8-20H-G5-6A)		(전기+ 휘발유)	/6,000		0.183 (합산)					0.0002 (us06)			
경자동차	TWIZY(K1J05-2Z)	3CG (르노삼성)	52.5V/ 129Ah (전기)	17/ 4,000	605								KMY-SM-21-46	19.07.17
대형승용	FX120 (FX120EV-GPKSAN4 01S)	1PV5135 (자일대우상용)	662.4V/ 282Ah (전기)	240kW/ 3,000rpm	15,250								KMY-DB-21-47	19.07.17
소형승용	코나 1.6 GDI 하이브리드 (OS-16H-G5-6D)	G4LE (현대)	1,580 (전기+ 휘발유)	105/ 5,700	1,800	0.086 (cvs-75) 0.052 (합산)			0.108	0.731	0.0001 (cvs-75) 0.0006 (us06)		KMY-HD-12-48	19.07.23
대형승용	이-화이버드(EB411-E V)	TED3960 (에디슨모터스)	642V/ 424Ah (전기)	435/ 4,500	15,360								KMY-ED-21-51	19.07.29
초대형승용	아폴로1100전기버스(WEJB- 11CTLP)	1DB2016 (우진산전)	613.2v/ 420Ah (전기)	160kw/ 1,500rpm	15,685								KMY-WJ-21-52	19.07.31
대형승용	아폴로 900 전기버스(WEJB- 09CTLP)	A215EVBUS1 (우진산전)	647.7V/ 240Ah (전기)	180kW/ 700rpm	13,400								KMY-WJ-21-53	19.08.07
대형승용	아폴로 750 전기버스(WEJB- 07CTLP)	A080EVBUS1 (우진산전)	613.2V/ 240Ah (전기)	120kW/ 1700rpm	8,115								KMY-WJ-21-65	19.08.29
소형승용	그랜저 2.5 GDI(IG-25GD-G5-8A)	G4KN (현대)	2,497 (휘발유)	198/ 6,100	2,010	0.251 (cvs-75) 0.234 (합산)			0.1845	0.418	0.0005 (cvs-75) 0.0004 (us06)		KMY-HD-13-71	19.10.28
제3종전기차	포터 일렉트릭 (HR-EV-G7-2WD)	매입형 영구자석 동기 모터 (현대)	327V/180Ah/ 58.8kWh (전기)	183.6/ 3,400~8,000	3,180								KMY-HD-21-75	19.11.12
제3종전기차	봉고전기차 (PU-EV-G7-2WD)	매입형 영구자석 동기 모터 (기아)	327V/180Ah/ 58.8kWh (전기)	183.6/ 3,400~8,000	3,240								KMY-KM-21-76	19.11.12
소형승용	K5 2.0 GDI	G4NR	1,999	152/	1,905	0.094			0.1454	1.608	0.0002		KMY-KM-12-78	19.11.15

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
	하이브리드 (DL3-20H-G5-6A)	(기아)	(전기+ 휘발유)	6,000		(cvs-75) 0.219 (합산)					(cvs-75) 0.0048 (us06)			
소형승용	K5 2.0 LPI (DL3-20L-G5-6A)	L4NB (기아)	1,999 (LPG)	146/ 6,000	1,840	0.084 (cvs-75) 0.148 (합산)			0.2155		0.0001 (cvs-75) 0.0006 (us06)		KMY-KM-13-79	19.11.15
소형승용	트레일블레이저 1.2 TURBO FWD(PC562)	L1H (한국지엠)	1,199 (휘발유)	137 /5,000	1,660	0.088 (cvs-75) 0.274 (us06) 0.032 (sc03)				0.595	0.0009 (cvs-75) 0.0009 (us06)		KMY-DW-13-83	19.11.19
소형승용	티볼리 가솔린 1.5AT AWD 저공해3종 (X5G15AASL5)	175 950 (쌍용)	1,497 (휘발유)	163/ 5,000~5,500	1,795	0.401 (cvs-75) 2.707 (us06) 0.676 (sc03)				0.405	0.0002 (cvs-75) 0.0005 (us06)		KMY-SY-13-85	19.12.04
제3종전기차	카운티 일렉트릭 (ECS321-20E6P-CH)	영구자석형 동기 전동기 (현대)	355.7V, 360Ah/ 128kWh (전기)	204/ 4,000~8,000	7,130								KMY-HD-21-89	19.12.24
소형승용	BMW 520i (JK91)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	184/5,000	2,021	CVS75 0.181 합산0.322			0.193	0.326	CVS75 0.0002 US06 0.0013		KMY-BK-13-35	2019-08-20
소형승용	BMW 530i xDrive (JR91)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	252/5,200	2,113	CVS75 0.323 합산0.416			-	0.383	CVS75 0.0003 US06 0.0012		KMY-BK-13-36	2019-08-20
소형승용	BMW 530i (JR51)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	252/5,200	2,071	-			-	-	-		KMY-BK-13-36	2019-08-20
소형승용	MINI Cooper Convertible (WJ71)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,500	1,610	CVS75 0.202 합산0.207			0.188	0.131	CVS75 0.0004 US06 0.0014		KMY-BK-13-38	2019-08-26
소형승용	MINI Cooper (XR71)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,500	1,533	-			-	-	-		KMY-BK-13-38	2019-08-26

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	MINI Cooper five-door (XV71)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,500	1,658	-			-	-	-		KMY-BK-13-38	2019-08-26
소형승용	BMW X1 xDrive20i (11DG)	B46A20B (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	1,993	CVS75 0.217 합산0.206			0.177	0.235	CVS75 0.0004 US06 0.0015		KMY-BK-13-41	2019-09-05
소형승용	BMW X2 xDrive20i (11DF)	B46A20B (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	1,982	-			-	-	-		KMY-BK-13-41	2019-09-05
소형승용	MINI Cooper Countryman (YX31)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,500	1,897	CVS75 0.389 합산0.269			0.122	0.260	CVS75 0.0006 US06 0.0026		KMY-BK-13-43	2019-09-17
소형승용	MINI Cooper Clubman (XJ31)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,500	1,807	-			-	-	-		KMY-BK-13-43	2019-09-17
소형승용	MINI Cooper S Convertible (WP11)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	1,634	CVS75 0.204 합산0.251			-	0.251	CVS75 0.0004 US06 0.0023		KMY-BK-13-45	2019-09-23
소형승용	MINI Cooper S (XY71)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	1,565	-			-	-	-		KMY-BK-13-45	2019-09-23
소형승용	MINI Cooper S five-door (XV91)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	1,691	-			-	-	-		KMY-BK-13-45	2019-09-23
소형승용	MINI Cooper S Countryman ALL4 (YX71)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	2,002	CVS75 0.317 합산0.379			-	0.205	CVS75 0.0006 US06 0.0017		KMY-BK-13-47	2019-10-07
소형승용	MINI Cooper Clubman (XJ31)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,500	1,807	CVS75 0.198 합산0.217			0.120	0.213	CVS75 0.0005 US06 0.0011		KMY-BK-13-48	2019-10-14
소형승용	MINI John Cooper Works Convertible (WP91)	B46A20B (BMW)	1,998 (휘발유)	231/5,200	1,673	CVS75 0.230 합산0.172			-	0.171	CVS75 0.0003 US06 0.003		KMY-BK-13-53	2019-10-28
소형승용	MINI John Cooper Works	B46A20B (BMW)	1,998 (휘발유)	231/5,200	1,591	-			-	-	-		KMY-BK-13-53	2019-10-28

구분	차명 (형식)	엔진 형식 (제조사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
	(XY91)													
소형승용	MINI Cooper S Clubman (XJ51)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	1,840	CVS75 0.219 합산0.221			-	0.206	CVS75 0.0002 US06 0.0029		KMY-BK-13-55	2019-10-30
소형승용	BMW 530i xDrive (JR91)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	252/5,200	2,113	CVS75 0.323 합산0.416			-	0.383	CVS75 0.0003 US06 0.0012		KMY-BK-13-56	2019-11-05
소형승용	BMW 530i (JR51)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	252/5,200	2,071	-			-	-	-		KMY-BK-13-56	2019-11-05
소형승용	BMW Z4 sDrive20i (HF71)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	197/4,500	1,626	CVS75 0.169 합산0.241			0.122	0.327	CVS75 0.0001 US06 0.0001		KMY-BK-13-71	2019-12-19
소형승용	BMW 330i xDrive (5R91)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	258/5,000	2,018	CVS75 0.326 합산0.475			0.125	0.376	CVS75 0.0005 US06 0.0016		KMY-BK-13-74	2019-12-31
소형승용	BMW 330i (5R31)	B46B20B (BMW)	1,998 (휘발유)	258/5,000	1,943	-			-	-	-		KMY-BK-13-74	2019-12-31
소형승용	BMW X1 xDrive20i (11DG)	B46A20B (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	1,993	CVS75 0.217 합산0.206			-	0.235	CVS75 0.0004 US06 0.0015		KMY-BK-13-75	2019-12-31
소형승용	벤츠 C350 e AVANTGARDE (205 047)	274 920 (메르세데스벤츠)	1,991 (휘발유+ 전기)	211/5,500	2,175	CVS75 0.261 합산0.387			-	0.806	CVS75 0.0005 US06 0.0007		KMY-MK-12-1	2019-01-31
소형승용	벤츠 E300e (213 053)	274 920 (메르세데스벤츠)	1,991 (휘발유+ 전기)	211/5,500	2,360	CVS75 0.118 합산0.560			-	0.856	CVS75 0 US06 0.004		KMY-MK-12-6	2019-07-26
소형승용	Mercedes-Benz E250 (213 045)	274 920 (메르세데스벤츠)	1,991 (휘발유)	211/5,500	1,988	CVS75 0.149 합산0.742			-	0.373	CVS75 0.0005 US06 0.0032		KMY-MK-13-21	2019-10-04
소형승용	Mercedes-Benz S560 e (222 173)	276 824 (메르세데스벤츠)	2,996 (휘발유+ 전기)	367/5,500~6,000	2,730	CVS75 0.168 합산0.191			0.212	0.258	CVS75 0.001 US06 0.002		KMY-MK-12-22	2019-11-25

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	Mercedes-Benz S560 e (222 173)	276 824 (메르세데스벤츠)	2,996 (휘발유+ 전기)	367/5,500~6,000	2,665	-			-	-	-		KMY-MK-12-22	2019-11-25
소형승용	Mercedes-Benz E300 e 4MATIC (213 054)	274 920 (메르세데스벤츠)	1,991 (휘발유+ 전기)	211/5,500	2,405	CVS75 0.183 합산0.378			-	0.244	CVS75 0.001 US06 0.005		KMY-MK-12-28	2019-12-17
소형승용	볼보 S90T8 AWD (PTBR)	B4204T (볼보)	1,969 (휘발유+ 전기)	318/6,000	2,447	CVS75 0.441 합산0.703			-	0.412	0.0022		KMY-PA-12-2	2019-04-09
소형승용	A3 40 TFSI (8V)	CZR (아우디폭스바겐)	1,984 (휘발유)	186/4,400~6,000	1,785	CVS75 0.074 합산0.123			0.254	0.670	CVS75 0.0009 US06 0.0014		KMY-AD-13-2	2019-03-11
소형승용	제규어 E-PACE P200 (DF)	PT204 (제규어랜드로버)	1,997 (휘발유)	200/5,500	2,215	CVS75 0.174 US06 0.814 SC03 0.619			0.316	0.430	CVS75 0.0013 US06 0.0027		KMY-JL-13-14	2019-11-14
소형승용	제규어 E-PACE P250 (DF)	PT204 (제규어랜드로버)	1,997 (휘발유)	249/5,500	2,215	-			-	-	-		KMY-JL-13-14	2019-11-14
소형승용	Altima 2.5 (L34)	PR25 (닛산)	2,488 (휘발유)	184/6,000	1,825	CVS75 0.117 합산0.276			0.286	0.321	CVS75 0.0005 US06 0.0006		KMY-NK-13-7	2019-11-05
소형승용	렉서스 UX250h (MZAHI5L)	M20A (토요타)	1,987 (휘발유+ 전기)	146/6,000	1,985	CVS75 0.122 합산0.213			0.171	0.341	CVS75 0.0001 US06 0.0001		KMY-HT-12-1	2019-01-28
소형승용	렉서스 UX250h (MZAHI0L)	M20A (토요타)	1,987 (휘발유+ 전기)	146/6,000	1,930	-			-	-	-		KMY-HT-12-1	2019-01-28
소형승용	렉서스 CT200h (ZWA10L)	2ZR (토요타)	1,798 (휘발유+ 전기)	99.3/5,200	1,780	CVS75 0.107 합산0.079			0.547	0.517	CVS75 0.0008 US06 0.0004		KMY-HT-12-3	2019-02-22
소형승용	토요타 RAV4 Hybrid AWD (AXAH54L)	A25A (토요타)	2,487 (휘발유+ 전기)	178/5,700	2,045	CVS75 0.048 합산0.085			0.176	0.329	CVS75 0 US06 0		KMY-HT-12-4	2019-03-11

구분	차명 (형식)	엔진 형식 (제조사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	토요타 RAV4 Hybrid 2WD (AXAH52L)	A25A (토요타)	2,487 (휘발유+ 전 기)	178/5,700	1,970	-			-	-	-		KMY-HT-12-4	2019-03-11
소형승용	CR-V HYBRID 4WD (RT6)	LFB2 (혼다)	1,993 (휘발유+ 전 기)	145/6,200	2,035	CVS75 0.223 합산0.172			0.190	0.359	CVS75 0.0001 US06 0.0003		KMY-HK-12-3	2019-12-31
전기차	BMW i3 120Ah (8P21)	IB1P25B (BMW)	353V /120Ah	170/4,800	1,598								KMY-BK-21-3	2019-01-17
전기차	ZOE (M4L35-5Z)	5AQ (르노삼성)	348V /156.6Ah	136/4,199~11,16 2	1,860								KMY-RN-21-3	2019-12-03
전기차	Model 3 Performance (003)	3D3(전) 3D1(후) (테슬라)	320V /225Ah	211/6,500(전) 279/4,700(후)	2,195								KMY-TK-21-1	2019-08-20
전기차	Model 3 Standard Range Plus RWD (003)	3D1 (테슬라)	320V /150Ah	306/5,200	1,950								KMY-TK-21-2	2019-08-20
전기차	Model 3 Long Range (003)	3D3(전) 3D5(후) (테슬라)	320V /225Ah	211/6,500(전) 265/6,200(후)	2,185								KMY-TK-21-3	2019-08-20
전기차	Model 3 Long Range RWD (003)	3D1 (테슬라)	320V /225Ah	306/5,200	2,070								KMY-TK-21-4	2019-08-20
전기차	볼트 EV (F76E0)	3상 교류 영구 자석 모터 (한국지엠)	350V /188Ah	204/5,500	1,945								KMY-GD-21-1	2019-08-06
전기차	재규어 I-PACE EV400 (DH)	TZ-204-X-S- A (재규어랜드로 버)	388V /232Ah	400/4,250~5,000	2,610								KMY-JL-21-1	2019-01-04
전기차	EIDOLA (JY1320-ZLH-0-01)	JYD7.5-72 (마스타)	72V /140Ah	7.8kw/4,000	1,130								KMY-ME-21-1	2019-02-13
전기차	LSEV (MG10101001)	Z08 (코리아에어카 고에이젠회)	312V /96Ah	45kw/7,200	1,960								KMY-KE-21-1	2019-08-07

구분	차명 (형식)	엔진 형식 (제조사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
전기차	CEVO-C (CE2P)	YSQ-8-72-18 S (캠시스)	74V /109Ah	16kw/900	720								KMY-CA-21-1	2019-06-25
전기차	벤츠 EQC 400 4MATIC (293 890)	AC 3상 비동기 (메르세데스벤츠)	349V /230Ah	300kw/1,000	2,580								KMY-MK-21-1	2019-08-09
초대형승용	그린이스 (BJ6105EVCA)	수냉식동기모터 (대양기술)	608V/180Ah (전기)	313/2,450	16,100								GMV-KC-21-1	16.11.11
대형승용	엔비온 (QTK6105BEV)	TZ488XSPE34 OWH (에빅오토모티브)	630V/160Ah (전기)	313/2,450	13,690								HMY-SL-21-1	17.02.15
초대형승용	BYD eBus-12 (K9)	BYD-2912TZ-XY-A (비와이디모터스)	614V/570Ah (전기)	407.9/2600~500 0	15,300								HMY-BY-21-1	17.05.10
초대형승용	Lion's City CNG (Lion's City CNG A22)	E2876LUH07 (만트릭버스)	12,816 (압축천연가스)	310/2000	17,225	0.248	0.311	0.014			0.001		HMY-MT-13-1	17.09.29
대형승용	HYPERS (KLQ6109GEV)	TZ368XSPE30 OWH (피라인)	607V/180Ah (전기)	271.0/3,000	15,900								HMY-PL-21-1	17.10.12
대형승용	BYD eBus-7 (C6)	BYD-2912TZ-XY-A (비와이디모터스)	524.8V/300Ah (전기)	110.3/2500~350 0	7,445								HMY-BY-21-2	17.10.12
대형승용	E6 (JL618S)	TZ230XS110 (조이풍코리아)	365V/164.4Ah (전기)	81.6/2,100	4,555								JMY-JL-21-1	18.01.02
대형승용	매그넘 (LCK6108EVGK)	TZ368XSPE30 OWH (한신자동차)	625.6V/188.0Ah (전기)	272.0/3,000	12,995								JMY-HS-21-1	18.01.09
초대형승용	BYD eBus-12 (K9DB)	BYD-2912TZ-XY-A (비와이디모터스)	614V/570Ah (전기)	408.0/2600~500 0	15,300								JMY-BY-21-1	18.04.09
대형승용	매그넘9 (LCK6900EVGK)	TZ368XSPE30 OWH (한신자동차)	625.6V/188.0Ah (전기)	272.0/3,000	11,390								JMY-HS-21-2	18.04.30
대형승용	매그넘150	TZ368XSPE30	620.5V/244.	272.0/3,000	13,015								JMY-HS-21-3	18.07.06

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
	(LCK6108EVGK3)	OWH (한신자동차)	0Ah (전기)											
대형승용	아테오나 (LCK6120EVGK)	TZ486XSPE35 1WH (한신자동차)	618.2V/282. 0Ah (전기)	476.0/3,400	15,115								JMY-HS-21-4	18.07.25
초대형승용	BYD eBus-12 (K9DC)	BYD-2912TZ- XY-A (비와이디모터 스)	576V/680Ah (전기)	408.0/2600~500 0	15,965								JMY-BY-21-2	18.10.18
대형승용	HYPERS (KLQ6109GEV1)	TZ368XSPE30 OWH (피라인)	599V/336Ah (전기)	271.0/3,000	14,725								JMY-PL-21-1	18.11.06
대형승용	브이비스 (BJ6111B12EV)	TZ368XSPE30 OWH (제이제이모터 스)	625.6V/282. 0Ah (전기)	333.0/3,000	13,725								JMY-JJ-21-1	18.12.05
대형승용	휴스카이 (HS85)	MD130B (디피코)	632V/210.0A h (전기)	333.0/800	11,165								JMY-DP-21-1	18.12.24
대형승용	바네스 (LCK6600EVGK)	TZ365XSA01 (한신자동차)	368V/188.0A h (전기)	170.0/1,360	4,580								KMY-HS-21-1	19.02.12
대형승용	그린타운850 (BJ6852B11EV)	FTTB090 (북경모터스)	540V/240.0A h (전기)	184.0/850	11,270								KMY-BM-21-1	19.04.09
대형승용	E-SKY (DD6119EVE)	TZ370XS-LK M1101 (썬글로벌)	493V/542Ah (전기)	435/4500	14,810								KMY-SG-21-1	19.05.14
대형승용	VoltOn (NJL6117BEV)	TZ460XSNJ8 (에스에이피)	561V/540Ah (전기)	362/3000	16,030								KMY-SA-21-1	19.05.28
대형승용	HYPERS H (KLQ6119GEV)	TZ368XSPE30 OWH (피라인)	599V/336Ah (전기)	271/3000	14,230								KMY-PL-21-1	19.06.29
대형승용	BYD eBus-9 (K7DB)	BYD-2912TZ- XY-A (비와이디모터 스)	640V/340Ah (전기)	300kW/2600~50 00	13,675								KMY-BY-21-1	19.07.10
대형승용	HYPERS11L (KLQ6119GEV1)	TZ488XSPE35 1WH (피라인)	599V/336Ah (전기)	475/3400	14,375								KMY-PL-21-2	19.10.21
대형승용	브이비스110 (BJ6111B13EV)	TZ368XSPE30 OWH (제이제이모터 스)	625.6V/376. 0Ah (전기)	333.0/3,000	14,725								KMY-JJ-21-1	19.11.12

구분	차명 (형식)	엔진 형식 (제 작 사)	배기량(cc) (사 용 연 료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과(g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매 연	인증번호	인증일자
		스)												
대형승용	BYD eBus-9 (K7DA)	BYD-2912TZ- XY-A (비와이드모터 스)	640V/340Ah (전기)	407.9/2600~300 0	13,435								KMY-BY-21-2	19.12.03