



스마트폰으로 QR코드를 스캔해보세요.
시흥장현 A-3블록 공공분양주택
공급정보를 확인하실 수 있습니다.
홈페이지 : www.ljh-a3.co.kr



주 소 : 인천광역시 서구 봉수대로 643

시흥장현 A-3블록 상담전용 NH콜센터
1533-4855 1600-1004

LH 홈페이지 www.lh.or.kr LH 청약센터 <https://apply.lh.or.kr>

여유로운 삶의 템포
ANDANTE

2021. 08
www.LH.or.kr



생활의 편리함과 일상의 여유로움까지

행복이 착착착!

시흥장현 **A-3블록** 공공분양주택

여유로운 삶의 템포
ANDANTE

CONTENTS

이미지투시도	04
지역조감도 · 교통망도	06
지구조감도 · 토지이용계획도	08
단지조감도 · 배치도	10
단지투시도 · 부대시설	12
세대특화 시스템	14
세대 인테리어 컷	16
세대 평면도 · 아이소	24
동호배치도 · 단지배치도	48
주요마감재 시설내역	50

수도권 전역으로 통하는 광역 교통망!

교통이 착착착!



지구 내 초 · 중 · 고 계획

교육이 착착착!



시흥장현 최대의 근린공원과 수변공원(예정)

건강이 착착착!



인근의 쇼핑상가와 다양한 생활인프라!

생활이 착착착!



모든 가치를 담은 주목받는 특급입지의 역세권 아파트

시흥장현 A-3블록 공공분양주택

생활의 편리함과 일상의 여유로움까지

행복이 착착착!

시흥장현 A-3블록 **ANDANTE**

한걸음만 나서도 만나는 역세권 아파트의 풍성하고 다양한 혜택-
창만 열어도 와 닿는 자연 그대로의 싱그러움과 건강함-
아이들의 해맑은 웃음과 차 한잔이 가져다 주는 일상의 여유로움-

계획한 대로, 마음먹은 대로,
내 집의 행복한 이야기가 지금 시작됩니다



역세권 프리미엄에 풍부한 생활인프라까지 - 시흥의 중심에서 누리는 특급입지

서울 및 수도권으로 빠른 이동이 가능한 월곶-판교선 장곡역(예정)과
풍성하고 넉넉한 생활인프라까지 모두 갖춘 프리미엄 특급입지입니다



편리한 광역교통망

- 시흥시청역, 시흥능곡역, 장곡역(예정)으로 장현지구 전체가 이미 역세권
- 월곶-판교선 장곡역(예정), 지구 내 서해선(개통), 신안산선(예정) 등 빠른 철도교통망
- 제3경인고속도로, 영동고속도로, 수도권제1순환고속도로와 인접한 도로교통망

풍성한 생활인프라

- 지구 내 위치한 시흥시청, 단지와 인접한 상업지구의 생활인프라 공유
- 시흥시 생활권 내에 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 시흥프리미엄아울렛 등 인프라 공유



* 상기 지역조감도, 교통망도 및 이미지컷은 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있습니다.

* 상기 지역조감도는 향후 개발 후의 이미지이며 해당기간의 개발계획·실시계획 변경 등으로 사업추진과정에서 조정될 수 있습니다. * 상기 교통망도는 관계기관의 인·허가 변경 등에 따라 조정될 수 있습니다.

도보권 안심 등·하곳길과 건강한 근린공원까지— 생각만으로도 미소 짓는 행복생활

자연과 주거가 공존하고 상업시설과 교육이 유기적으로 연계되는 장현지구에서
생활은 더욱 편리해지고 가족의 하루하루는 행복 가득한 미소로 채워집니다




우수한 교육환경

- 지구 내 초·중·고 계획
- 인접한 구도심의 진밀초등학교, 장곡중학교, 장곡고등학교



건강한 에코라이프

- 지구 내 최대규모 근린공원과 군자봉 둘레길, 장곡천을 갖춘 다양한 쉼터
- 지구 인근 둘랑저수지, 갯골생태공원, 연꽃테마파크 등 자연친화적 여가활동을 위한 생태환경



범 례									
단독주택	업무시설	소공원	문화공원	공공공지	고등학교	종교시설	열공급설비	열공급설비	열공급설비
아파트	도로	어린이공원	경관녹지	공공청사	자동차정류장	전기공급설비	가스공급설비	가스공급설비	가스공급설비
주상복합	보행자도로	한정공원	유치원	사회복지시설	자택시설	수도공급설비	철도시설	철도시설	철도시설
근린생활시설	주차장	체육공원	연결녹지	초등학교	주유소	하수종말처리장	하수종말처리장	하수종말처리장	하수종말처리장
상업시설	광장	수변공원	하천	중학교	유수지				



이미지컷



이미지컷



이미지컷

* 상기 지구조감도 및 이미지컷은 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도로 실제와 차이가 있으며, 지구계획 변경 및 관계기관 협의 등으로 인해 변경될 수 있습니다.
 * 상기 토지이용계획도는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 각종개발계획, 주변도로 등은 현재 예정 또는 검토 중인 내용으로 사업시행자의 사정에 따라 변경 및 지연, 취소될 수 있습니다.

생활 속 휴식과 이웃이 함께하는 커뮤니티 환경까지 - 편안함을 담은 세심한 단지설계

품격있는 단지생활과 여유로운 휴식을 위한 자연친화적 단지를 조성하고
입주민의 일상을 위한 특화설계를 통해 생활은 더욱 특별해집니다



시흥장현 A-3블록 RNDANT
총 534세대




믿고 맡길 수 있는 보육시설

맞벌이 부부나 어린자녀를 둔 가정에서 안심하고 아이를 맡길 수 있도록
단지내 어린이집과 유아놀이터를 마련하였습니다.



입주민을 위한 다양한 편의시설

커뮤니티마당과 게스트하우스, 주민카페, 작은도서관, 주민운동시설, 경로당 등
입주민의 여유로운 삶을 위한 편의시설을 제공합니다.



59A	59AE	59B	59CE	59D	59E	59EE	59F	74A	74B	84A	84AE
42세대	45세대	98세대	18세대	20세대	30세대	13세대	15세대	146세대	34세대	48세대	25세대

여유와 활력을 더해주는 입주인들의 힐링공간— 행복 가득한 품격 높은 커뮤니티시설



어린이집

미취학 어린이의 안전한 교육을 위해 단지 내 독립된
보육시설을 조성



게스트하우스

가족이나 지인이 방문했을 때 숙소로 활용할 수 있는
단지 내 게스트하우스 조성




경로당

어르신들의 휴식과 친목도모, 여가생활 등 행복한
노년을 위한 공간 마련



계절창고

사용빈도 낮은 물품을 보관하기 위한 계절창고가
아파트 지하층에 설치



주민카페

입주민들이 커피와 음료를 마시며 편안하게 담소를
나눌 수 있는 주민카페



피트니스센터

활력 넘치는 생활을 위한 다양한 운동기구와
프로그램을 갖춘 피트니스센터



작은도서관

입주민 자녀들의 교육과 문화생활에 도움이 될 수 있는
쾌적한 분위기의 단지 내 학습공간



G·X룸

건강한 아름다움을 유지할 수 있는 에어로빅, 요가 등이
가능한 G·X룸



Safety & Convenient 안심하세요! 든든하게 지켜드립니다



홈 네트워크 시스템

월패드로 방문자 확인이 가능하며, 세대현관과 공동현관의 문 열림을 제어할 수 있습니다.



스마트 원패스 시스템

스마트폰(앱)과 스마트키로 주차위치 등록과 공동현관문 자동 개방, 승강기 호출을 할 수 있습니다.



차량출입 통제 시스템

단지 진입 시 입주인의 차량번호를 자동 감지하여 편리하고 안전하게 출입할 수 있습니다.



CCTV 시스템

지하주차장, 단지 내 출입구, 어린이놀이터 등에 CCTV가 설치됩니다.



원격검침 시스템

전기, 가스, 난방, 수도 등의 사용량을 자동으로 검침하여 조화가 편리합니다.



초고속 정보통신 시스템

초고속 정보통신설비(1등급)를 구축하여 더욱 빠르고 편리한 인터넷 사용이 가능합니다.



스마트 우편함 (스마트폰 등 기기와 연동되는 전자식 우편함)

등기우편물 수령도 가능하며 우편물 분실·훼손이나 개인정보 유출, 광고전단지 무단 투입 등 문제점을 예방할 수 있습니다.



AI 스피커

AI스피커 통해서 세대 기반시설(조명, 가스, 난방, 환기 등) 음성으로 제어할 수 있습니다. (인터넷 사용 세대에 한함)

Smart & Wellbeing 건강하세요! 꼼꼼하게 챙겨드립니다



거실 LED조명제어 시스템

조도조절을 할 수 있는 에너지절약 시스템입니다.



스마트 생활정보기

외출 시 세대내 전등의 일괄정등 및 소등, 가스차단, 승강기 호출이 가능하며, 인터넷을 연결하여 날씨정보, 대기상태 등 생활정보를 제공합니다.



대기전력자동차단콘센트

사용하지 않는 가전제품의 전원을 차단하여 전기 사용량을 줄일 수 있습니다.



싱크수전 (핸드타치식 절수기)

핸드타치식 절수기를 설치하여 더욱 편리하고 물사용량도 절약됩니다.



세대 환기 시스템

깨끗한 공기유입이 가능하고 에너지 절약적인 환기시스템을 도입하였습니다. (제1종 환기시스템)



실별 온도조절기

각 실별로 온도조절을 편리하게 할 수 있어 에너지 사용을 줄이고 쾌적한 실내환경을 유지해 드립니다.



음식물 탈수기

음식물 쓰레기의 수분을 줄여 쓰레기 배출 시에도 편리합니다.




비데

청결하고 건강한 생활을 위해 욕실에 비데를 설치 하였습니다.
[공용욕실 : 양변기 + 비데, 부부욕실 : 비데일체형 양변기]

가족과 일상을 공유하고 마음을 함께하는 거실
따뜻한 대화와 웃음이 거실 가득 채워집니다

LIVING ROOM



※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 평면 및 사이버 견본주택에 적용된 마감재는 실제 시공과 색상 및 개질에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 실제 시공 시 설치되지 않는 전시용 가구, 실내장식품 등이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.
※ 세대 내부가구(책장)이 가구, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감재 제공하지 않습니다.



아늑한 공간으로 마음까지 포근해지는 침실
편안한 잠자리로 활기찬 아침을 맞이합니다



※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 평면 및 시뮬레이션에 적용된 마감재는 실제 시공과 색상 및 개질에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 실제 시공 시 설치되지 않는 전사물(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.
※ 세대 내부가구(책장)이 가구, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽면)은 별도의 마감재 제공하지 않습니다.



BEDROOM



맛있는 음식으로 가족의 건강까지 챙겨주는 주방
즐거운 요리로 가족 사랑의 마음을 전합니다

DINING ROOM



※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 평면 및 3D 시뮬레이션에 적용된 마감재는 실제 시공과 색상 및 개질에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 실제 시공 시 설치되지 않는 전사물(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.
※ 세대 내부가구(냉장고) 가구, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.



몸과 마음의 피로를 말끔하게 씻어내는 욕실
지친 하루의 피로를 상쾌함으로 풀어줍니다



BATHROOM



※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위하여 실례와 차이가 있을 수 있으며, 평면 및 시미버 견본주택에 적용된 마감재는 실제 시공과 색상 및 개질에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 실제 시공 시 설치되지 않는 전시물(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.
※ 세대 내부가구(냉각기, 가구, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽면)은 별도의 마감재를 제공하지 않습니다.

주택형
059.8100A

59A

1502동

공공분양 42세대

■ 주택면적

전 용 면 적	59.8100㎡
주 거 공 용 면 적	21.6894㎡
기 타 공 용 면 적	8.4297㎡
주 차 장 면 적	35.4461㎡
계 약 면 적	125.3752㎡



■ 실별면적

거 실	11.37㎡
복 도	4.42㎡
침 실 1	10.77㎡
침 실 2	4.91㎡
침 실 3	5.29㎡
주 방 / 식 당	8.74㎡
드 레 스 룸	1.89㎡
공 용 욕 실	3.40㎡
부 부 욕 실	2.13㎡
팬 트 리	2.86㎡
현	2.48㎡
발 코 니 초 과 면 적	1.55㎡

■ 발코니면적

발 코 니 계	32.94㎡
---------	--------

* 상기 발코니면적은 확장된 발코니면적의 합계입니다.



* 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- * 세대평면도 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- * 본 평면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 평면 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 차수입니다.
- * 평면도의 배치구조는 호라안에 따라 다를 수 있습니다.
- * 벽체두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 신발장 후면은 방충단위인 벽으로 표기하였습니다. (벽을 권으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=면)
- * 신발장 후면에 통산단자함으로 인해 길이가 상이할 수 있습니다.
- * 세대내 가구주방기구 포함 하부에는 시공 선후관개설 기구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- * 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 바닥 높이에 차이가 발생할 수 있습니다.

OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 드레스룸 도어, 화장대 	1-2 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반 	1-3 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반, 침실1 불박이장
2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합 	2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장 	2-3 [작은방] 침실3 불박이장
3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장 	3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장 	4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감)
4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반) 	4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체, 아일랜드 작업대 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반) 	5 [거실] 팬트리 공간(도어)+시스템선반
6-1 하이브리드쿠팡 (하이라이트2+가스1) 	6-2 전기쿠팡 (하이라이트1+인덕션2) 	7-1 빌트인 냉장고
8-1 시스템에어컨 [거실+침실1] 	8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3] 	8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+(침실2+침실3 통합)]

* 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

* 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

* 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약서에 한해 입주 전 별도로 안내해 드립니다.

* 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산변경의 부도 및 관계방명 등에 저품질 경우 등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
059.8100H

59AE

1503동, 1504동

공공분양 45세대

■ 주택면적

전 용 면 적	59.8100㎡
주 거 공 용 면 적	21.6894㎡
기 타 공 용 면 적	8.4297㎡
주 차 장 면 적	35.4461㎡
계 약 면 적	125.3752㎡

■ 실별면적


거 실	11.37㎡
복 도	4.42㎡
침 실 1	10.77㎡
침 실 2	4.91㎡
침 실 3	5.29㎡
주 방 / 식 당	8.74㎡
드 레 스 룸	1.89㎡
공 용 욕 실	3.40㎡
부 부 욕 실	2.13㎡
팬 트 리	2.86㎡
현	2.48㎡
발 코 니 초 과 면 적	1.55㎡

■ 발코니면적

발 코 니 계	32.94㎡
---------	--------

* 상기 발코니면적은 확장된 발코니면적의 합계입니다.

기본형



■ 엘리베이터 출입구와 현관이 마주보는 세대

※ 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- ※ 세대명연도 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라만에 따라 다양할 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 등 및 중량에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 병으로 표시하는 산식 : ㎡X0.3025=평)
- ※ 수질정화후에 동산단지용으로 인해 인접이 상할 수 있습니다.
- ※ 세후내 가구(주방기구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 기구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 중별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 약 10cm가 조정될 수 있습니다.
- ※ 실외기실에 하향식 파난구가 설치되며, 건물구조상 엘리베이터 직상부 3층세대는 환기기가 대체 설치됩니다.



OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 드레스룸 도어, 화장대



1-2 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반



1-3 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반, 침실1 불박이장



2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합



2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장



2-3 [작은방] 침실3 불박이장



3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장



3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장



4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감)



4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반)



4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체, 아일랜드 작업대 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반)



5 [거실] 팬트리 공간 (도어)+시스템선반



6-1 하이브리드쿡탑 (하이라이트2+가스1)




6-2 전기쿡탑 (하이라이트2+인덕션2)




7-1 빌트인 냉장고




7-2 빌트인 냉장고+김치냉장고



8-1 시스템에어컨 [거실+침실1]



8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3]



8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+(침실2+침실3 통합)]



[기본형] 매립형 냉매배관만 설치 (거실+침실), 선택 (유상), B-3은 B-1 또는 B-2 선택 시 가능

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약세대에 한해 입주 전 별도로 안내할 예정입니다.

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등의 성능으로 변경될 수 있습니다.

주택형
059.7400B

59B

1502동, 1503동, 1504동, 1505동

공공분양 98세대

■ 주택면적

전 용 면 적	59.7400㎡
주 거 공 용 면 적	21.6640㎡
기 타 공 용 면 적	8.4198㎡
주 차 장 면 적	35.4046㎡
계 약 면 적	125.2284㎡


■ 실별면적

거 실	10.94㎡
복 도	4.20㎡
침 실 1	10.72㎡
침 실 2	5.37㎡
침 실 3	5.76㎡
주 방 / 식 당	9.46㎡
드 레 스 룸	3.72㎡
공 용 욕 실	3.33㎡
부 부 욕 실	2.93㎡
현	3.29㎡
발 코 니 초 과 면 적	0.02㎡



■ 발코니면적

발 코 니 계	28.64㎡
---------	--------

※ 상기 발코니면적은 확정된 발코니면적의 합계입니다.



기본형



※ 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- ※ 세대평면도 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 자수입니다.
- ※ 평면도의 배기구호는 호라만에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 필요로 함)는 산식: ㎡×0.3025=평
- ※ 신발장 후면은 통풍단자형으로 인해 깊이가 상이할 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 시공이 조정될 수 있습니다.
- ※ 실외기실에 하향식 파난구가 설치되며, 건물구조상 일부는 2층세대는 하향식 파난구가 설치되지 않습니다.

OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 드레스룸 도어, 화장대 	1-2 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반 	1-3 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반, 침실1 불박이장
2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합 	2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장 	2-3 [작은방] 침실3 불박이장
3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장 	3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장 	
4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감) 	4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 약세사리선반) 	4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체, 아일랜드 작업대 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 약세사리선반)
6-1 하이브리드쿡탑 (하이라이트2+가스1) 	6-2 전기쿡탑 (하이라이트2+인덕션2) 	7-1 빌트인 냉장고
8-1 시스템에어컨 [거실+침실1] 	8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3] 	8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+(침실2+침실3 통합)]

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약서에 한해 전 별도 안내를 예정입니다.

※ 적용된 옵션은 성능상성을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
059.5100H

59CE

1501동

공공분양 18세대

■ 주택면적

전 용 면 적	59.5100㎡
주 거 공 용 면 적	21.5806㎡
기 타 공 용 면 적	8.3873㎡
주 차 장 면 적	35.2683㎡
계 약 면 적	124.7462㎡


■ 실별면적

거 실	11.31㎡
복 도	4.41㎡
침 실 1	10.74㎡
침 실 2	4.89㎡
침 실 3	5.29㎡
주 방 / 식 당	8.73㎡
드 레 스 룸	1.84㎡
공 용 욕 실	3.40㎡
부 부 욕 실	2.18㎡
팬 트 리	2.84㎡
현	2.47㎡
발 코 니 초 과 면 적	1.41㎡


■ 발코니면적

발 코 니 계	32.84㎡
---------	--------

* 상기 발코니면적은 확장된 발코니면적의 합계입니다.



기본형



■ 엘리베이터 출입구와 현관이 마주보는 세대

* 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- * 세대명연도 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도만으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- * 본 광면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 차수입니다.
- * 광면도의 배치구조는 호리안에 따라 다양할 수 있습니다.
- * 벽체두께는 구조상계산 등 및 중량에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 필요로 하는 산식 : ㎡X0.3025=평)
- * 소방청 화재 안전단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 필요로 하는 산식 : ㎡X0.3025=평)
- * 세후내 가구(주방기구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 기구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- * 중별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 약 10cm가 조정될 수 있습니다.
- * 실외기실에 하향식 파난구가 설치되며, 건물구경 조로터 직상부 3층세대의 환풍구가 대체 설치됩니다.



OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 드레스룸 도어, 화장대



1-2 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반



1-3 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반, 침실1 불박이장



2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합



2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장



2-3 [작은방] 침실3 불박이장



3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장



3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장



4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감)



4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반)



4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체, 아일랜드 작업대 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반)



5 [거실] 팬트리 공간(도어)+시스템선반



6-1 하이브리드쿠폰 (하이라이트2+가스1)



6-2 전기쿠폰 (하이라이트2+인덕션2)




7-1 빌트인 냉장고




7-2 빌트인 냉장고+김치냉장고




8-1 시스템에어컨 [거실+침실1]



8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3]



8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3 통합]



* 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

* 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

* 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 재질에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약세대에 한해 입주 전 별도로 안내될 예정입니다.

* 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
059.7300D

59D

1501동

공공분양 20세대

■ 주택면적

전 용 면 적	59.7300㎡
주 거 공 용 면 적	21.6604㎡
기 타 공 용 면 적	8.4183㎡
주 차 장 면 적	35.3986㎡
계 약 면 적	125.2073㎡


■ 실별면적

거 실	10.82㎡
복 도	4.34㎡
침 실 1	10.69㎡
침 실 2	5.35㎡
침 실 3	5.76㎡
주 방 / 식 당	9.70㎡
드 레 스 룸	3.68㎡
공 용 욕 실	3.33㎡
부 부 욕 실	2.93㎡
현 관	3.11㎡
발코니초과면적	0.02㎡


■ 발코니면적

발 코 니 계	28.35㎡
---------	--------

※ 상기 발코니면적은 확정된 발코니면적의 합계입니다.



기본형



※ 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- ※ 세대별면적 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 평면도 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 차수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호랑이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 신발장 후면은 통산단자형으로 인해 길이가 상이할 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구주방기구 포함 하부에는 시공 선후관계상 가구기 위치 설치되어 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 바닥 높이가 다를 수 있습니다.

OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 드레스룸 도어, 화장대



1-2 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반



1-3 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반, 침실1 불박이장



2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합



2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장



2-3 [작은방] 침실3 불박이장



3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장



3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장



4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감)



4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 막새시리선반)



4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체, 아일랜드 작업대 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 막새시리선반)



6-1 하이브리드쿡탑 (하이라이트2+가스1)



6-2 전기쿡탑 (하이라이트2+인덕션2)



7-1 빌트인 냉장고



7-2 빌트인 냉장고+김치냉장고



8-1 시스템에어컨 [거실+침실1]



8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3]



8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3 통합]



[기본형] 매립형 냉매배관만 설치 (거실+침실), 선택 (유상), B-3은 B-1 또는 B-2 선택 시 가능

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약세대에 한해 별도 전 별도로 안내해 드립니다.

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
059.7200E

59E

1506동

공공분양 30세대

■ 주택면적

전 용 면 적	59.7200㎡
주 거 공 용 면 적	21.6567㎡
기 타 공 용 면 적	8.4170㎡
주 차 장 면 적	35.3927㎡
계 약 면 적	125.1864㎡


■ 실별면적

거 실	11.20㎡
복 도	4.39㎡
침 실 1	10.68㎡
침 실 2	5.10㎡
침 실 3	5.57㎡
주 방 / 식 당	8.70㎡
드 레 스 룸	1.88㎡
공 용 욕 실	3.40㎡
부 부 욕 실	2.09㎡
팬 트 리	1.89㎡
현	3.37㎡
발 코 니 초 과 면 적	1.45㎡


■ 발코니면적

발 코 니 계	31.78㎡
---------	--------

* 상기 발코니면적은 확장된 발코니면적의 합계입니다.



기본형



※ 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- ※ 세대별면적 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이스는 일부세재를 표기한 것이며, 동·호별 주거공동부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라안에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 권으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=평)
- ※ 신발장 후면에 통신단자함으로 인해 길이가 상이할 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구배치(가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 바닥 높이가 조정될 수 있습니다.

OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 드레스룸 도어, 화장대 	1-2 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반 	1-3 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반, 침실1 불박이장
2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합 	2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장 	2-3 [작은방] 침실3 불박이장
3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장 	3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장 	4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감)
4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반) 	4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체, 아일랜드 작업대 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반) 	5 [거실] 팬트리 공간(도어)+시스템선반
6-1 하이브리드쿠팡 (하이라이트2+가스1) 	6-2 전기쿠팡 (하이라이트2+인덕션2) 	7-1 빌트인 냉장고
8-1 시스템에어컨 [거실+침실1] 	8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3] 	8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+(침실2+침실3 통합)]

* 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

* 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

* 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품-에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약서에 한해 입주 전 별도로 안내해 드립니다.

* 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
059.7200H

59EE

1506동

공공분양 13세대

■ 주택면적

전 용 면 적	59.7200㎡
주 거 공 용 면 적	21.6567㎡
기 타 공 용 면 적	8.4170㎡
주 차 장 면 적	35.3927㎡
계 약 면 적	125.1864㎡


■ 실별면적

거 실	11.20㎡
복 도	4.39㎡
침 실 1	10.68㎡
침 실 2	5.10㎡
침 실 3	5.57㎡
주 방 / 식 당	8.70㎡
드 레 스 룸	1.88㎡
공 용 욕 실	3.40㎡
부 부 욕 실	2.09㎡
팬 트 리	1.89㎡
현	3.37㎡
발 코 니 초 과 면 적	1.45㎡


■ 발코니면적

발 코 니 계	31.78㎡
---------	--------

* 상기 발코니면적은 확장된 발코니면적의 합계입니다.



기본형



■ 엘리베이터 출입구와 현관이 마주보는 세대

* 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- * 세대명연도 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- * 본 광면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 차수입니다.
- * 광면도의 배치구조는 호리안에 따라 다양할 수 있습니다.
- * 벽체두께는 구조설계상 중 및 중보에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 명으로 환산하는 식식: ㎡X0.3025=평)
- * 수질정수기에 동전지장으로 인해 인대가 상할 수 있습니다.
- * 세후내 가구(주방기구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 기구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- * 중보 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 약 10cm가 조정될 수 있습니다.
- * 실외기기에 하향식 파난구가 설치되며, 건물구조상 엘리베이터 직상부 3층세대의 환기기가 대체 설치됩니다.



OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 드레스룸 도어, 화장대 기본형 (없음) 선택 (유상)	1-2 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반 기본형 (없음) 선택 (유상)	1-3 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반, 침실1 불박이장 기본형 (없음) 선택 (유상)
2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합 침실2, 침실3 분리 (결합벽설치) 선택 (무상)	2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장 침실2, 침실3 분리 (결합벽설치) 선택 (유상)	2-3 [작은방] 침실3 불박이장 기본형 (없음) 선택 (유상)
3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장 기본형 (냉장고장) 선택 (유상)	3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장 기본형 (냉장고장) 선택 (유상)	4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감) 기본형 (없음) 선택 (유상)
4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반) 기본형 (MMA 상판, 타일) 선택 (유상)	4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체, 아일랜드 작업대 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반) 기본형 (MMA 상판, 타일) 선택 (유상)	5 [거실] 팬트리 공간(도어)+시스템선반 기본형 (없음) 선택 (유상)
6-1 하이브리드쿠킹탑 (하이라이트2+가스1) 기본형 [가스쿠킹탑 (6구)] 선택 (유상)	6-2 전기쿠킹탑 (하이라이트2+인덕션2) 기본형 [가스쿠킹탑 (6구)] 선택 (유상)	7-1 빌트인 냉장고 기본형 (없음) 선택 (유상)
7-2 빌트인 냉장고+김치냉장고 기본형 (없음) 선택 (유상)	8-1 시스템에어컨 [거실+침실1] 기본형 (없음) 선택 (유상)	8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3] 기본형 (없음) 선택 (유상)
8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+(침실2+침실3 통합)] 기본형 (없음) 선택 (유상)	[기본형] 매립형 냉매배관만 설치 (거실+침실1), 선택 (유상), 8-3은 8-1 또는 8-2 선택 시 가능	

* 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

* 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

* 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약서에 한해 입주 전 별도로 안내 예정입니다.

* 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동일이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
059.8700F

59F

1506동

공공분양 15세대

■ 주택면적

전 용 면 적	59.8700㎡
주 거 공 용 면 적	21.7111㎡
기 타 공 용 면 적	8.4381㎡
주 차 장 면 적	35.4816㎡
계 약 면 적	125.5008㎡


■ 실별면적

거 실	10.76㎡
복 도	4.32㎡
침 실 1	10.63㎡
침 실 2	5.51㎡
침 실 3	5.98㎡
주 방 / 식 당	9.64㎡
드 레 스 룸	3.62㎡
공 용 욕 실	3.33㎡
부 부 욕 실	2.93㎡
현 관	3.13㎡
발 코 니 초 과 면 적	0.02㎡


■ 발코니면적

발 코 니 계	27.79㎡
---------	--------

※ 상기 발코니면적은 확정된 발코니면적의 합계입니다.



기본형



※ 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- ※ 세대별면적 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 평면 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 차수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호단면에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 방장단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 권으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=평)
- ※ 신발장 후면에 통산단자형으로 인해 깊이가 상이할 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구주방기구 포함 하부에는 시공 선후관개설 기구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 약 150mm 차이가 발생할 수 있습니다.

OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 드레스룸 도어, 화장대 기본형 (없음) 선택 (유상)	1-2 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반 기본형 (없음) 선택 (유상)	1-3 [안방] 드레스룸 도어, 화장대, 시스템선반, 침실1 불박이장 기본형 (없음) 선택 (유상)
2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합 침실2, 침실3 분리 (경량벽체) 선택 (무상)	2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장 침실2, 침실3 분리 (경량벽체) 선택 (유상)	2-3 [작은방] 침실3 불박이장 기본형 (없음) 선택 (유상)
3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장 기본형 (냉장고장) 선택 (유상)	3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장 기본형 (냉장고장) 선택 (유상)	
4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감) 기본형 (없음) 선택 (유상)	4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 약세사리선반) 기본형 (MMA 상판, 타일) 선택 (유상)	4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 약세사리선반) 기본형 (MMA 상판, 타일) 선택 (유상)
6-1 하이브리드쿡탑 (하이라이트2+가스1) 기본형 [가스쿡탑 (6구)] 선택 (유상)	6-2 전기쿡탑 (하이라이트2+인덕션2) 기본형 [가스쿡탑 (6구)] 선택 (유상)	7-1 빌트인 냉장고 선택 (유상)
8-1 시스템에어컨 [거실+침실1] 선택 (유상)	8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3] 선택 (유상)	8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+(침실2+침실3 통합)] 선택 (유상)

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약서에 한해 입주 전 별도로 안내해 드립니다.

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
074.9400A

74A

1503동, 1504동, 1505동

공공분양 146세대

■ 주택면적

전 용 면 적	74.9400㎡
주 거 공 용 면 적	27.1761㎡
기 타 공 용 면 적	10.5620㎡
주 차 장 면 적	44.4128㎡
계 약 면 적	157.0909㎡


■ 실별면적

거 실	16.40㎡
복 도	5.52㎡
침 실 1	12.50㎡
침 실 2	6.91㎡
침 실 3	7.37㎡
주 방 / 식 당	9.06㎡
드 레 스 룸	4.46㎡
공 용 욕 실	3.64㎡
부 부 욕 실	3.33㎡
팬 트 리	2.14㎡
현	3.36㎡
발 코 니 초 과 면 적	0.25㎡



■ 발코니면적

발 코 니 계	36.19㎡
---------	--------

* 상기 발코니면적은 확장된 발코니면적의 합계입니다.



기본형



※ 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- ※ 세대별면적 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공통부위는 평면도 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 차수입니다.
- ※ 평면도의 배기구조는 호단위에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 방장단위인 복로 표기하였습니다. (㎡를 권으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=평)
- ※ 세대내 가구주방기구 포함 주방에는 시공 선후관계상 가구 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 시공이 다를 수 있습니다.
- ※ 실외기실에 방향성 파이프가 설치되며, 건물구조상 필요시 직상부 3층세대는 완강기가 대체 설치됩니다.

OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 화장대+키큰장 	1-2 [안방] 화장대+키큰장, 시스템선반 	1-3 [안방] 화장대+키큰장, 시스템선반, 침실1 불박이장
2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합 	2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장 	2-3 [작은방] 침실3 불박이장
3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장 	3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장 	4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감)
4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 약제사리선반) 	4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체, 아일랜드 작업대 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 약제사리선반) 	5 [거실] 팬트리 공간(도어)+시스템선반
6-1 하이브리드룩탑 (하이라이트2+가스1) 	6-2 전기룩탑 (하이라이트2+인덕션2) 	7-1 빌트인 냉장고
7-2 빌트인 냉장고+김치냉장고 	8-1 시스템에어컨 [거실+침실1] 	8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3]
8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3 통합] 	[기본형] 매립형 냉매배관 설치 (거실+침실), 선택 (유상), B-3은 B-1 또는 B-2 선택 시 가능	

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약세대에 한해 입주 전 별도로 안내해 드립니다.

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
074.8900B

74B

1501동

공공분양 34세대

■ 주택면적

전 용 면 적	74,8900㎡
주 거 공 용 면 적	27,1580㎡
기 타 공 용 면 적	10,5551㎡
주 차 장 면 적	44,3831㎡
계 약 면 적	156,9862㎡


■ 실별면적

거 실	16.33㎡
복 도	5.46㎡
침 실 1	12.43㎡
침 실 2	6.86㎡
침 실 3	7.34㎡
주 방 / 식 당	9.06㎡
드 레 스 룸	4.51㎡
공 용 욕 실	3.62㎡
부 부 욕 실	3.32㎡
팬 트 리	2.16㎡
현	3.40㎡
발 코 니 초 과 면 적	0.40㎡


■ 발코니면적

발 코 니 계	36.20㎡
---------	--------

* 상기 발코니면적은 확장된 발코니면적의 합계입니다.



기본형



※ 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- ※ 세대별면적 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 차수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호리안제에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 명으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=평)
- ※ 세대내 가구주방기구 포함 하부에는 시공 선후관계상 가구 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 약 100mm 차이가 발생할 수 있습니다.

OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 화장대+키르장 기본형 (드레스룸 도어 설치) 선택 (유상)	1-2 [안방] 화장대+키르장, 시스템선반 기본형 (드레스룸 도어 설치) 선택 (유상)	1-3 [안방] 화장대+키르장, 시스템선반, 침실1 불박이장 기본형 (드레스룸 도어 설치) 선택 (유상)
2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합 침실2, 침실3 분리 (경량벽설치) 선택 (무상)	2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장 침실2, 침실3 분리 (경량벽설치) 선택 (유상)	2-3 [작은방] 침실3 불박이장 기본형 (없음) 선택 (유상)
3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장 기본형 (냉장고장) 선택 (유상)	3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장 기본형 (냉장고장) 선택 (유상)	4-1 [주방가구] 아일랜드 작업대 (MMA 상판마감) 기본형 (없음) 선택 (유상)
4-2 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반) 기본형 (MMA 상판, 타일) 선택 (유상)	4-3 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체, 아일랜드 작업대 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 직제사리선반) 기본형 (MMA 상판, 타일) 선택 (유상)	5 [거실] 팬트리 공간(도어)+시스템선반 기본형 (없음) 선택 (유상)
6-1 하이브리드쿠팡 (하이라이트2+가스1) 기본형 [가스쿠팡 (6구)] 선택 (유상)	6-2 전기쿠팡 (하이라이트1+인덕션2) 기본형 [가스쿠팡 (6구)] 선택 (유상)	7-1 빌트인 냉장고 선택 (유상)
8-1 시스템에어컨 [거실+침실1] 선택 (유상)	8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3] 선택 (유상)	8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3 통합] 선택 (유상)

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 재질에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약세대에 한해 전 별도로 안내 예정입니다.

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
084.8700A

84A

1502동

공공분양 48세대

■ 주택면적

전 용 면 적	84.8700㎡
주 거 공 용 면 적	30.7771㎡
기 타 공 용 면 적	11.9616㎡
주 차 장 면 적	50.2977㎡
계 약 면 적	177.9064㎡


■ 실별면적

거 실	17.67㎡
복 도	5.76㎡
침 실 1	13.61㎡
침 실 2	7.06㎡
침 실 3	7.32㎡
주 방 / 식 당	12.85㎡
드 레 스 룸	5.33㎡
공 용 욕 실	3.64㎡
부 부 욕 실	3.49㎡
팬 트 리	3.86㎡
현 관	4.28㎡

■ 발코니면적

발 코 니 계	37.16㎡
---------	--------

※ 상기 발코니면적은 확장된 발코니면적의 합계입니다.



기본형



※ 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- ※ 세대면적도 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이스는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 추가공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 차수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호단위에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 원으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=평)
- ※ 세대내 가구주방기구 포함 하부에는 시공 선후관계상 기구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은택 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- ※ 실외기실에 방향식 파수구가 설치되어, 건물구조상 필요시 직상부 3층세대는 완강기가 대체 설치됩니다.

OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [인방] 화장대+키큰장 기본형 (드레스룸 도어 설치) 선택 (유상)	1-2 [인방] 화장대+키큰장, 시스템선반 기본형 (드레스룸 도어 설치) 선택 (유상)	1-3 [인방] 화장대+키큰장, 시스템선반, 침실1 불박이장 기본형 (드레스룸 도어 설치) 선택 (유상)
2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합 침실2, 침실3 분리 (경량벽설치) 선택 (무상)	2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장 침실2, 침실3 분리 (경량벽설치) 선택 (유상)	2-3 [작은방] 침실3 불박이장 기본형 (없음) 선택 (유상)
3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장 기본형 (없음) 선택 (유상)	3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장 기본형 (없음) 선택 (유상)	
4 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 액세서리선반) 기본형 (MMA 상판, 타일) 선택 (유상)	5 [거실] 팬트리 시스템선반 기본형 (없음) 선택 (유상)	
6-1 하이브리드쿠팡 (하이라이트2+가스1) 기본형 [가스쿠팡 (3구)] 선택 (유상)	6-2 전기쿠팡 (하이라이트1+인덕션2) 기본형 [가스쿠팡 (3구)] 선택 (유상)	7-1 빌트인 냉장고 선택 (유상)
8-1 시스템에어컨 [거실+침실1]	8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3]	8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+(침실2+침실3 통합)]

[기본형] 매립형 냉매배관만 설치 (거실+침실), 선택 (유상), B-3은 B-1 또는 B-2 선택 시 가능

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)

※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약세대에 한해 전 별도 전 배선도 안내 예정입니다.

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동일이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

주택형
084.8700H

84AE

1505동

공공분양 25세대

■ 주택면적

전 용 면 적	84.8700㎡
주 거 공 용 면 적	30.7771㎡
기 타 공 용 면 적	11.9616㎡
주 차 장 면 적	50.2977㎡
계 약 면 적	177.9064㎡

■ 실별면적


거 실	17.67㎡
복 도	5.76㎡
침 실 1	13.61㎡
침 실 2	7.06㎡
침 실 3	7.32㎡
주 방 / 식 당	12.85㎡
드 레 스 룸	5.33㎡
공 용 욕 실	3.64㎡
부 부 욕 실	3.49㎡
팬 트 리	3.86㎡
현 관	4.28㎡

■ 발코니면적

발 코 니 계	37.16㎡
---------	--------

※ 상기 발코니면적은 확정된 발코니면적의 합계입니다.

기본형



■ 엘리베이터 출입구와 현관이 마주보는 세대

※ 주택형별 동·호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.

- ※ 세대명도 및 아이스는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도만으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 온·냉난방 및 아이스는 일대세대를 표기하며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 차수는 이해를 돕기 위한 참고 차수입니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호리안테 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 벽체두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 방정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 명으로 환산하는 공식: ㎡ X 0.3025=평)
- ※ 세대내 가구(주방기구 포함) 하부에는 시공 선물관계상 기구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 중별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은택 시공이 조정될 수 있습니다.

OPTION PLAN

[추가선택품목] 작은방, 일반가구 및 가전제품을 선택형으로 공급 (유·무상)

1-1 [안방] 화장대+키르장 기본형 (드레스룸 도어 설치) 선택 (유상)	1-2 [안방] 화장대+키르장, 시스템선반 기본형 (드레스룸 도어 설치) 선택 (유상)	1-3 [안방] 화장대+키르장, 시스템선반, 침실1 불박이장 기본형 (드레스룸 도어 설치) 선택 (유상)
2-1 [작은방] 침실2+침실3 통합 침실2, 침실3 분리 (경량벽설치) 선택 (무상)	2-2 [작은방] 침실2+침실3 통합 불박이장 침실2, 침실3 분리 (경량벽설치) 선택 (유상)	2-3 [작은방] 침실3 불박이장 기본형 (없음) 선택 (유상)
3-1 [냉장고장] 수납장+냉장고장 기본형 (없음) 선택 (유상)	3-2 [냉장고장] 수납장(양문형)+냉장고장 기본형 (없음) 선택 (유상)	
4 [주방가구] 주방 하부장 상판 및 벽체 엔지니어스톤 마감 (사각싱크볼, 학세사리선반) 기본형 (MMA 싱판, 타일) 선택 (유상)	5 [거실] 팬트리 시스템선반 기본형 (없음) 선택 (유상)	
6-1 하이브리드쿠킹 (하이라이트1+가스1) 기본형 [가스쿠킹 (상구)] 선택 (유상)	6-2 전기쿠킹 (하이라이트1+인덕션2) 기본형 [가스쿠킹 (상구)] 선택 (유상)	7-1 빌트인 냉장고 선택 (유상)
7-2 빌트인 냉장고+김치냉장고 ※-1 선택 병행 가능 (유상)	8-1 시스템에어컨 [거실+침실1] 기본형 [매립형 냉매배관만 설치 (거실+침실)], 선택 (유상), ※-3은 ※-1 또는 ※-2 선택 시 가능	8-2 시스템에어컨 [거실+침실1+침실2+침실3] 기본형 [매립형 냉매배관만 설치 (거실+침실)], 선택 (유상), ※-3은 ※-1 또는 ※-2 선택 시 가능
8-3 시스템에어컨 [거실+침실1+침실3 통합] 기본형 [매립형 냉매배관만 설치 (거실+침실)], 선택 (유상), ※-3은 ※-1 또는 ※-2 선택 시 가능		

- ※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 합니다. (기간 중 미선택 시 기본형으로 자동선택됩니다. 기간 경과 후 선택변경 및 추가 선택 불가)
- ※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 빌트인냉장고 및 김치냉장고는 동일 제품-에서 색상 선택이 가능하며, 선택품목 계약서에 대해 입주 전 별도로 안내될 예정입니다.
- ※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사제품 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

시흥장현 A-3블록 5NDANT 동호배치도

				2503	2504	2505					
				2403	2404	2405					
				2303	2304	2305					
				2203	2204	2205					
				2101	2102	2103	2104	2105			
				2001	2002	2003	2004	2005			
				1901	1902	1903	1904	1905			
				1801	1802	1803	1804	1805			
				1701	1702	1703	1704	1705			
				1601	1602	1603	1604	1605			
				1501	1502	1503	1504	1505			
				1401	1402	1403	1404	1405			
				1301	1302	1303	1304	1305			
				1201	1202	1203	1204	1205			
				1101	1102	1103	1104	1105			
				1001	1002	1003	1004	1005			
				901	902	903	904	905			
				801	802	803	804	805			
				701	702	703	704	705			
				601	602	603	604	605			
				501	502	503	504	505			
				401	402	403	404	405			
				301	302	303	304	305			
				201	202	203	204	필로티			
				101	102	103	104	필로티			
74B				59D	59CE						
1501동 72세대											

2501	2502	2503	2504
2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	203	204
101	102	103	104
필로티			
59A	84A	59B	84A
1502동 115세대			

2501	2502	2503	2504
2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	203	204
101	102	103	104
필로티			
59AE	59B	74A	
1503동 98세대			

2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
필로티			
59AE	59B	74A	
1504동 94세대			

2501	2502	2503	2504
2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	203	204
101	102	103	104
필로티			
84AE	59B	74A	
1505동 97세대			

1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
필로티			
59EE	59F	59E	
1506동 58세대			

시흥장현 A-3블록 5NDANT 총 534세대

59A	59AE	59B	59CE	59D	59E	59EE	59F	74A	74B	84A	84AE
42세대	45세대	98세대	18세대	20세대	30세대	13세대	15세대	146세대	34세대	48세대	25세대



범례	
	출입구
	엘리베이터
	생활자원보관소
	DA (환기탑)
	자전거보관소

시흥장현 A-3블록 **ANDANTE** 주요마감재 시설내역

구 분	품 목	59㎡	74㎡	84㎡	비 고
현 관	현관도어록	디지털형	디지털형	디지털형	
	세대현관문	분체도장	분체도장	분체도장	
	바닥	폴리싱타일	폴리싱타일	폴리싱타일	
	마루귀틀	엔지니어스톤	엔지니어스톤	엔지니어스톤	
	산발장	설치	설치	설치	
거실/주방	벽지/천장지	실크도배지	실크도배지	실크도배지	
	바닥	강화합판마루	강화합판마루	강화합판마루	
	거실아트월	포세린타일	포세린타일	포세린타일	
	주방벽	도기질타일	도기질타일	도기질타일	
	주방가구	문짝 상판	PET 인조대리석 (MMA)	PET 인조대리석 (MMA)	
침실1	바닥	강화합판마루	강화합판마루	강화합판마루	
	벽지/천장지	실크도배지	실크도배지	실크도배지	
	문틀/문짝	데코레이션시트	데코레이션시트	데코레이션시트	
침실2	바닥	강화합판마루	강화합판마루	강화합판마루	
	벽지/천장지	실크도배지	실크도배지	실크도배지	
	문틀/문짝	데코레이션시트	데코레이션시트	데코레이션시트	
침실3	바닥	강화합판마루	강화합판마루	강화합판마루	
	벽지/천장지	실크도배지	실크도배지	실크도배지	
	문틀/문짝	데코레이션시트	데코레이션시트	데코레이션시트	
욕 실	벽	도기질타일	도기질타일	도기질타일	
	바닥	자기질타일	자기질타일	자기질타일	
	천장	ABS판넬	ABS판넬	ABS판넬	
주방설비	레인저후드	침니형 (공용배기방식)	침니형 (공용배기방식)	침니형 (공용배기방식)	
	가스쿠포	3구	3구	3구	
	음식물 탈수기	설치	설치	설치	
	싱크수전	설치 (핸드타치식 절수기)	설치 (핸드타치식 절수기)	설치 (핸드타치식 절수기)	
욕실설비	욕조 (공용욕실)	설치	설치	설치	
	욕조수전 (공용욕실)	선반형 (인마헤드)	선반형 (인마헤드)	선반형 (인마헤드)	
	샤워수전 (샤워부스)	수납일체형 (인마 및 레인형헤드)	수납일체형 (인마 및 레인형헤드)	수납일체형 (인마 및 레인형헤드)	
	양변기	양변기+비데 (공용욕실)	양변기+비데 (공용욕실)	양변기+비데 (공용욕실)	
		비데일체형 (부부욕실)	비데일체형 (부부욕실)	비데일체형 (부부욕실)	
	세면기	설치	설치	설치	
	기타설비	스마트폰거치대 겸 휴지걸이	스마트폰거치대 겸 휴지걸이	스마트폰거치대 겸 휴지걸이	
	비상호출버튼	설치 (부부욕실)	설치 (부부욕실)	설치 (부부욕실)	
에어컨 냉매배관		거실, 침실1	거실, 침실1	거실, 침실1	
실별온도조절기		설치	설치	설치	
세대합기시스템		설치	설치	설치	
조명설비	실별조명등	LED	LED	LED	
배선기구	대기전력자동차단스위치	설치	설치	설치	
정보통신설비	월패드	설치	설치	설치	
	생활정보기	설치	설치	설치	

* 상기 마감재는 자재의 품질·종류·가치사유 등으로 시공여건 상 용도 이상의 제품으로 대체 시공될 수 있습니다.



생활의 편리함과 일상의 여유로움까지

행복이 착착착!



시흥장현 A-3블록 공공분양주택

여유로운 삶의 템포
ANDANTE